

KOVINSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6011
■ galvanizirani separatorji

Zabojniki z možnostjo skladanja, izdelani iz hladno preoblikovanega jekla, s prečnim ročajem in prečko za dviganje, razen art. 0329. Separatorji in opore so izdelani iz galvaniziranega jekla. Prevleka, izdelana v peči, iz sintetičnih emajlov.



ODPRTI ZABOJNIKI

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	SKLADANJE	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)
0329	155 x 235 x 125 (G. 2)	131 x 198 x 113	1 + 1	5	3,8
0330	215 x 347 x 200 (G. 3)	185 x 300 x 184	1 + 4	80	12,5
0331	313 x 505 x 200 (G. 4)	285 x 448 x 184	1 + 7	100	28,0
0332	482 x 720 x 300 (G. 5)	428 x 630 x 278	1 + 7	150	88,0




0504 -0509

SEPARATORJI Z OPORO

ARTIKEL	OPIS
0502	1 separator z 2 oporama za art. 0330 (sprejme samo 1 separator)
0504	1 separator z 2 oporama za art. 0331
0509	1 separator z 2 oporama za art. 0332-0506-0507

DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
0503	320 x 140 višine	dodatni separator za art. 0330
0508	470 x 159 višine	dodatni separator za art. 0331
0511	669 x 218 višine	dodatni separator za art. 0332-0506-0507



KOVINSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 91
(samo za odprte zabojnike)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6011



0500



0505



0510

ZABOJNIKI Z 2 ROČAJEMA

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	SKLADANJE	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)
0500	215 x 318 x 200 (G. 3)	185 x 290 x 184	1 + 4	80	12,0
0505	318 x 480 x 200 (G. 4)	285 x 442 x 184	1 + 7	100	27,0
0510	482 x 663 x 300 (G. 5)	428 x 630 x 278	1 + 7	150	85,0



0506



0507

ODPRTI ZABOJNIKI

dimenzije 428 x 630 x 278 mm višine

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	SKLADANJE	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	OPIS
0506	482 x 720 x 300 (G. 5)	1 + 7	150	88,0	zabojnik z 2 prečkama
0507	482 x 720 x 390 (G. 5)	1 + 5	150	88,0	zabojnik s sanmi (samo za dviganje z viličarjem ali paletnim vozičkom)

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 6011



AR
RAL 2004

BS
RAL 5010

Visoka kapaciteta zaradi možnosti skladanja do **4 kose (1 + 3)**. Izdelani iz hladno preoblikovanega jekla ali elektroobločno varjene žične mreže 40 x 40 x 4 mm, z žičnimi vari na vseh točkah za daljšo življenjsko dobo. Pri premeščanju jih je treba dvigati posamično. Zabojniki brez sani imajo kvadratne noge. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz poliestrskega prahu za uporabo na prostem.



0288



0317



0318

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0288	800 x 600 x 410 + 130	800	izdelani iz jekla, s sanmi
0317	800 x 600 x 410 + 130	600	izdelani iz jekla, brez vrat
0318	800 x 600/780 x 410 + 130	600	izdelani iz jekla, odprti z ene strani



0314



0319

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0314	1000 x 800 x 650 + 130	800	izdelani iz jekla, brez vrat
0319	1000 x 800 x 650 + 130	800	izdelani iz jekla, z vrati



0322



0323

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0322	1000 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, brez vrat
0323	1000 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, z vrati
0302	1200 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, brez vrat
0304	1200 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, z vrati

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Serijske barve



■ RAL 6011

Barvne različice



0325



0326

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0325	1000 x 800 x 650 + 130	800	z mrežo brez vrat
0326	1000 x 800 x 650 + 130	800	z mrežo z vrati



0327



0328

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0327	1000 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo brez vrat
0328	1000 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo z vrati
0305	1200 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo brez vrat
0306	1200 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo z vrati



0321



0297

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0321	1000 x 800 x 650 + 150	2000	izdelani iz jekla, brez vrat
0297	1200 x 800 x 160	2000	jeklena paleta

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 6011





AR
RAL 2004



BS
RAL 5010



0924



NOSILEC PALIC Z MOŽNOSTJO SKLADANJA do 3 kosov (1 + 2)

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0294	3000 x 560 x 560 + 100	3000	kvadratne cevi 60 x 60 x 3 mm debeline



0280



0287



0281

ODPRTI ZABOJNIKI S FIKSNIMI NAVPIČNIMI DROGOVI IN GLADKIM DNOM


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0280	1000 x 800 x 630 + 120	1000	kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline
0281	1200 x 800 x 630 + 120	1000	kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline
0287	1000 x 800 x 665 + 120	1500	kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline, s sanmi

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6011 za art. 0307

■ RAL 2004 za art. 0169

Zložljivi zabojnik z elektroobločno varjeno mrežo 40 x 40 x 4, brez dna, z vrati, možnost skladanja do **3 kose (1 + 2)**, možnost uporabe v kombinaciji z nepoškodovanimi EVROPALETAMI dimenzij 1200 x 800 mm (kovinski ali lesen).



0307




ARTIKEL	DIMENZIJE RAZPRT D x G x V + noge (mm)	DIMENZIJE ZLOŽEN D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
0307	1215 x 815 x 800 + 100	1910 x 940 x 150	1000

DELOVNA KOŠARA

Nosilna konstrukcija iz kvadratnih jeklenih cevi in stene iz elektroobločno varjene mreže 40 x 40 x 4 mm ter mreže TECH 113 x 16 x 4 mm na pokrovu, opremljena s plinskim amortizerjem. Opremljena z vzmetnimi vrati in zaklepnim mehanizmom, varovalom proti zdrsu košare z vilic, kavli za privez varnostnih pasov, protistatično in protizdršno talno oblogo, koritom za orodje iz polistirena, odpornim proti udarcem.



0169



Košaro je mogoče namestiti na vilice, tako da jo lahko viličar **izjemoma** dvigne na visoko višino. Glejte okrožnico inštituta ISPEŠL z dne 7. novembra 2006 Uredbe št. 81/08 odstavek 3.1.4 Dodatek VI.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)
0169	1000 x 1000 x 1160/2110	400	135

PRED NAKUPOM PREVIDNO PREBERITE

Viličar mora imeti maks. dopustno nosilnost, ki je večja od 400 kg, toda ne manj, kot znaša masa košare, opreme in osebja v njej, ki pa mora biti zavarovano z varnostnimi pasovi in primerno varovalno opremo.

ZABOJNIKI Z ODPIRALNIM DNOM

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 2004



Izdelani iz preoblikovanega jekla z ojačitvami, s podnožjem za dviganje z viličarjem. Odprtina dna je na sredini in je razdeljena na 2 dela, ki se zapirata samodejno, s podnožjem (razen artikla 0170, ki ima enojno dno). Opremljeni z 2 varnostnima verigama; 1 za odpiralni vzvod in 1 za pritrditev na viličar. Priložena izjava o skladnosti dokazuje skladnost proizvodov z zahtevami Direktive 2006/42/ES.



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	MAKS. ODPRTINA (mm)	MIN. DOLŽINA VILIC (mm)	SKLADANJE
0293	1000 x 800 x 690 + 110	2000	425	1000	1 + 3
0290	1000 x 800 x 1040 + 110	2000	425	1000	1 + 2
0165	1000 x 800 x 1340 + 110	2000	425	1000	1 + 1
0170	1200 x 1000 x 650 + 150	1400	760	1200	1 + 2
0164	1500 x 1000 x 690 + 110	2000	445	1200	1 + 2
0171	2000 x 1000 x 1040 + 110	2000	415	1200	1 + 2

ZABOJNIKI NA KOLESIH

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)


TEHNIČNE OPOMBE

Na zahtevo in z rokom dobave 30 dni lahko dobavimo zabojnike s pipo in sedimentacijskim rezervoarjem ali brez ustja, primerne za namestitev pokrova. Za več informacij kontaktirajte naš prodajni oddelek. Opomba: Navedene mere lahko v izvedbeni fazi nekoliko odstopajo.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004



Prekucni vodotesni zabojniki, izdelani iz jekla z ojačitvami. Idealni za skladiščenje, transport in odstranjevanje materialov, vključno z oljnimi. Najlonska kolesa (2 nepremični in 2 vrtljivi). Priložena izjava o skladnosti dokazuje skladnost proizvodov z zahtevami Direktive 2006/42/ES.





0292




0291

pogled z zornega kota vilio



0292



0291

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm) D x G	VIŠINA (mm) USTJE	VIŠINA (mm) SKUPNA	DIMENZIJE (mm) D x G x V	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	KOLESA Ø (mm)
0292	1010 x 1300	1030	1120	900 x 270/935 x 610	1000	400	175
0291	1200 x 1225	1190	1300	1090 x 365/1040 x 740	1000	675	175

ZABOJNIKI NA KOLESIH

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Na zahtevo in z rokom dobave 30 dni lahko dobavimo zabojnike s pipo in sedimentacijskim rezervoarjem ali brez ustja, primerne za namestitev pokrova. Za več informacij kontaktirajte naš prodajni oddelek. Opomba: Navedene mere lahko v izvedbeni fazi nekoliko odstopajo.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004



0166



0167



0168




0172




0289

pogled z zornega kota vilic



0289



0166 - 0167 - 0168 - 0172

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm) D x G	VIŠINA (mm) USTJE	VIŠINA (mm) SKUPNA	DIMENZIJE (mm) D x G x V	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	KOLESA Ø (mm)
0289 *	820 x 1350	520	650	745 x 825/ 990 x 330	600	285	125
0166	1070 x 1350	810	1030	1000 x 900/1040 x 550	1350	755	175
0167	1070 x 1550	920	1210	1000 x 1020/1250 x 640	1700	1070	200
0168	1320 x 1550	920	1210	1245 x 1020/1250 x 645	2000	1320	200
0172	1950 x 1550	920	1210	1885 x 1020/1240 x 645	2000	2040	200

(*) Skupna višina, vključno z ročajem 870 mm.