

JEKLENI NOSILCI SODOV

DODATNA OPREMA
Nosilci sodov, stran 108
Konstrukcija, stran 102

TEHNIČNE OPOMBE
Za skladiščenje v vodoravnem položaju natančno preverite tipe konstrukcij na strani 102.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004

VODOTESNI JEKLENI LOVILNIKI ZA SODE

Primerni za hrambo in transport sodov z nevarnimi snovmi, ki lahko onesnažijo zemljo in podtalnico. Prestrezní rezervoarji lovilnikov morajo zadržati oz. sprejeti najmanj 1/3 količine skladiščenih snovi in imeti kapaciteto enako ali večjo od tiste, ki jo ima največja skladiščna posoda na lovilniku. Če je območje skladiščenja v bližini vodozaščitnega območja, mora rezervoar zadržati 100 % količine skladiščnih posod na lovilniku. Izjava o skladnosti, priložena rezervoarjem, dokazuje, da so bili ti zasnovani in izdelani v skladu z zahtevami mednarodnega standarda UNI EN ISO 3834-3: 2006 in imajo, kjer je navedeno, certifikat o skladnosti z direktivo StawaR (julij 2005). Upošteevane so bile naslednje uredbe: Uredba 81/08; Uredba 22/97; medresorna resolucija 27/07/1984. Proizvodi imajo tudi certifikat, ki potrjuje izvedbo nedestruktivnih preizkusov v skladu z naslednjimi standardi: UNI EN ISO 23277, UNI EN ISO 970: 1997; UNI EN ISO17637; UNI EN 1289: 2006; UNI EN ISO 571-1; UNI EN 13018: 2004; UNI EN 5817: 2008; UNI EN ISO 9712.

Izdelani iz jekla, debeline 30/10. Odstranljive nosilne plošče so vroče potopno cinkane, izdelane iz jeklene plošče, debele 30 x 2 mm, in rešetke z mrežo velikosti 44 x 33 mm. Lovilnike v paletni izvedbi je mogoče transportirati z viličarjem. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz poliestrskega prahu za uporabo na prostem.



LOVILNIKI za skladiščenje **sodov** v navpičnem položaju.

**StawaR
Direktiva**

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0771	860 x 860 x 330 + 100	1 x 200 lt	221	233
0772	1340 x 850 x 230 + 100	2 x 200 lt	227	480
0774	1340 x 1250 x 200 + 100	4 x 200 lt	284	909
0775	2660 x 850 x 230 + 100	4 x 200 lt	425	920
0776	2720 x 1250 x 200 + 100	8 x 200 lt	578	1824



LOVILNIKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1+ 1)

prirejeni za namestitve varovalne verige. Primerni za **skladiščenje sodov** v navpičnem položaju.

**StawaR
Direktiva**

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0781	870 x 870 x 1300 + 100	1 x 200 lt	221	233
0782	1350 x 860 x 1300 + 100	2 x 200 lt	227	460
0784	1350 x 1260 x 1270 + 100	4 x 200 lt	284	909

JEKLENI NOSILCI SODOV

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



RAL 2004



0792

0774



0793

0792

0791

NOSILCI SODOV

za skladiščenje sodov v vodoravnem položaju, iz kvadratnih jeklenih cevi 50 x 50 x 2 mm debeline, opremljeni z 2 pritrdilnima kavljema.

ARTIKEL	SAMO ZA UPORABO NA NASLEDNJIH LOVILNIKIH (art.)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	RAZMIK PREČNIKOV (mm)
0791	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - - 0804	600 x 600 x 380	1 x 200 lt	210
0792	- 0774 - - 0776 - 0777 - - 0784 - - 0804	1180 x 600 x 380	2 x 200 lt	210
0793	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0802 - 0804	1180 x 600 x 380	3 x 60 lt	160



0788

0788

0776



0787

0786

0785

NOSILCI SODOV Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1 + 1)

za skladiščenje sodov v vodoravnem položaju, iz kvadratnih jeklenih cevi 50 x 50 x 2 mm debeline, opremljeni z 2 pritrdilnima kavljema.

ARTIKEL	SAMO ZA UPORABO NA NASLEDNJIH LOVILNIKIH (art.)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	RAZMIK PREČNIKOV (mm)
0785	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0804 -	835 x 600 x 750	1 x 200 lt	210
0786	- 0774 - - 0776 - - - - -	1335 x 600 x 750	2 x 200 lt	210
0787	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - - - - -	1335 x 600 x 750	3 x 60 lt	160
0788	- - - 0776 - - - - -	1960 x 600 x 750	3 x 200 lt	210



0796

0796

0795



0795



0796

NOSILNI OKVIR ZA SODE IN VODOTESNI REZERVOAR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	OPIS	NOSILNOST (kg)
0796	1500 x 550/700 x 850	2 x 200 lt	-	nosilni okvir z možnostjo skladanja do 2 kosa (1 + 1) kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline	500
0795	1390 x 1160 x 170	-	270	galvaniziran vodotesni rezervoar, ki se vstavi med nosilni okvir za sode	-

JEKLENI NOSILCI SODOV

DODATNA OPREMA
Nosilci sodov, stran 108

TEHNIČNE OPOMBE
Za skladiščenje v vodoravnem položaju natančno preverite tipe konstrukcij na strani 102.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004 za 0777



■ vroče galvanizirano za KAD



0777

VODOTESNI HRANILNIKI Z VRATI

Primerni za skladiščenje na prostem, opremljeni z vrati na tečajih in ključavnico, togim pokrovom s plinskim amortizerjem in prezračevalnimi režami na stranskih stenah. Primerni za skladiščenje sodov v navpičnem položaju.

StawaR
Direktiva

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0777	1350 x 1260 x 1440 + 100	1230 x 1165 x 1080	4 x 200 lt	284	909

VODOTESNI JEKLENI LOVILNIKI ZA SODE

Izdelani iz galvaniziranega jekla in skladni z zahtevami evropskih varnostnih standardov. Vstavijo se prazni, brez rešetke in podpornih profilov za rešetko. Nosilna površina je izdelana iz galvanizirane jeklene plošče, debele 30 x 2 mm, in tvori rešetko z mrežo velikosti 44 x 33 mm. Mogoč transport z viličarjem.



0801



0804



0802

LOVILNIKI za skladiščenje **sodov** v navpičnem položaju.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0801	800 x 800 x 350 + 100	1 x 200 lt	205	230
0802	1200 x 800 x 240 + 100	2 x 200 lt	214	460
0804	1200 x 1200 x 200 + 100	4 x 200 lt	270	920

JEKLENI LOVILNIKI ZA ZAČASNO HRAMBO

DODATNA OPREMA
HRANILNIKI, stran 106

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



RAL 2004

VODOTESNI LOVILNIKI ZA PLASTIČNE CISTERNE S KLETKO 1000 L

Izdelani popolnoma iz jekla, z notranjim rezervoarjem ali brez njega, izdelanim iz kislinsko odpornega polietilena, oblikovanim iz enega kosa, debeline 5 mm. Zasnovani za namestitev poševne opore za pretakanje oziroma praznjenje cisterne. Prostornina cisterne je 1005 litrov. Lastnosti nosilne površine so opisane na strani 101.



0710

0779



0710


0780




0778



0783



0778 - 0779



0780 - 0783

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
0778	1340 x 1650 x 980 + 100	s poševno oporo	1172
0779	1340 x 1650 x 520 + 100	brez opore	1172
0780	1345 x 1655 x 1090 + 100	s poševno oporo in notranjim polietilenskim rezervoarjem	1100
0783	1345 x 1655 x 630 + 100	brez opore, z notranjim polietilenskim rezervoarjem	1100

JEKLENI LOVILNIKI ZA ZAČASNO HRAMBO

DODATNA OPREMA
Cisterne stran 106

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004



0710

0705



0707



0706

VODOTESNI LOVILNIKI ZA 2 PLASTIČNI CISTERNE 1000 L
Nosilnost 2200 kg. VOLUMEN REZERV 1037 (lt)

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
0705	2720 x 1315 x 780 + 100	s poševno oporo za pretakanje in praznjenje plastičnih cistern	2278
0706	2720 x 1315 x 320 + 100	brez opore	2278
0707	275 x 300 x 285	nosilec za art. 0705 z možnostjo pritrditve, galvaniziran.	-



0708 + 0710



0708

VODOTESNI HRANILNIKI Z VRATI ZA CISTERNE 1000 L

Primerni za skladiščenje na prostem, opremljeni z vrati na tečajih in ključavnico, togim pokrovom s plinskim amortizerjem in prezračevalnimi režami na stranskih stenah.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN CISTERNE (lt)	NOSILNOST (kg)
0708	1350 x 1660 x 1800 + 100	1255 x 1650 x 1250	1000	1100

JEKLENI LOVILNIKI ZA ZAČASNO HRAMBO

DODATNA OPREMA
Rezervoarji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ rumene kadi
■ nosilne črne plošče

POLIETILENSKI LOVILNIKI ZA PLASTIČNE CISTERNE S KLETKO 1000 L

z odstranljivimi nosilnimi ploščami. Izdelani iz protikorozijskega polietilena, ki ne onesnažuje okolja, primerni za skladiščenje kislin, baz, olj, nevnetljivih kemikalij in mnogih drugih snovi, združljivih s polietilenom. Možen transport z viličarjem ali paletnim vozilom.



0810



0812

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	VOLUMEN CISTERNE (lt)	NOSILNOST (kg)
0810	1350 x 1350 x 970	za 1 cisterno	1050	1500
0812	2540 x 1370 x 650	za 2 cisterni	1150	3000



0710

CISTERNE 1000 LT

Izdelane z UV-stabilizacijo iz polietilena visoke gostote (nevtrarno), odpornega proti večini kemikalij. varjene, z izpušnim ventilom, pokrov ø 150 mm. Okvir iz galvaniziranih kovinskih cevi 18 x 18 mm, avtomatsko varjen. Paleta z nosilno ploščo iz galvaniziranega jekla in plastičnimi nogami. UN-homologacija: 31HA1/Y/D/FPL/BAM 6849 - FPL/3775/2014 skladno z mednarodnimi standardi za cestni transport (ADR), pomorski transport (IMO) in železniški transport (RID) o transportu nevarnih snovi. Skladanje: 1 + 1 dinamično, 1 + 2 statično.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
0710	1000 x 1200 x 1150	1056



A815



A820

SKLADIŠČNE POSODE

Polietilen visoke gostote, odporen proti olju, s pipo iz medenine ter plastičnim pokrovčkom s filtrom.

Barva: **bela**.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A815	450 x 146 x 470	25 l posoda
A820	450 x 115 x 250	10 l posoda

LOVILNE KADI ZA SODE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ rumene kadi
■ nosilne črne plošče



0815



0816


POLIETILENSKE LOVILNE KADI ZA SODE

z nosilnimi ploščami.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN KADI (lt)	NOSILNOST (kg)
0815	1350 x 800 x 420	2 x 200 lt	305	800
0816	1350 x 1350 x 490	4 x 200 lt	500	1500



0818



0819

POLIETILENSKE LOVILNE KADI ZA REZERVOARJE


ali za podporo sodov na paleti.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN KADI (lt)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0818	1230 x 830 x 300	4 x 50/60 lt	280	300	brez nosilne plošče
0819	1230 x 830 x 380	2 x 200 lt	280	300	z modro nosilno ploščo

NOSILCI SODOV IN VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
(kot na sliki)

0295

NOSILCI SODOV Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1 + 1)

za uporabo na tleh ali na lovilnikih za 2 soda do maks. $\varnothing$ 600 mm.

Se lahko uporabljajo samo z lovilniki:

0774 - 0776 - 0777 - 0784 - 0804.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
0295	1170 x 750 x 360	500



0797



0772C

VOZIČEK ZA PRANJE DELOV

Zgornji vodotesni rezervoar lovilnika z robom 50 mm, opremljen z drenažnim sifonom, galvanizirano ploščo iz naluknjane jekla, velikost lukenj $\varnothing$ 4 mm, in ročajem. Kolesa $\varnothing$ 125 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi). Nosilnost: 200 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE REZERV. D x G x V (mm)
0797	1170 x 710 x 910	1000 x 700 x 50

VOZIČEK Z VODOTESNIM LOVILNIKOM

z ročajem in s kolesi $\varnothing$ 125 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji (2 nepremični in dve vrtljivi z zavoro). Nosilnost: 460 kg. Lastnosti rezervoarja kot za art. 0772 (stran 101).

StawaR
Direktiva

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE REZERV. D x G x V (mm)
0772C	1500 x 850 x 400/1170	1340 x 850 x 230



0763



0764

JEKLENI VOZIČEK ZA SOD

za transport sodov prostornine 200 litrov, 4 premična kolesa $\varnothing$ 100 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji. Nosilnost: 300 kg. **Galvaniziran.**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0763	$\varnothing$ 620 x 135 višine

VOZIČEK ZA SODE Z OKROGLIM LOVILNIKOM

jekleni voziček za transport sodov prostornine 200 litrov, 4 premična kolesa $\varnothing$ 100 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji. Nosilnost: 300 kg. V peči za praškasto lakiranje izdelana praškasta prevleka. Barva **modra RAL 5010**.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0764	$\varnothing$ 610 x 150/275 višine

KLETKA ZA SHRANJEVANJE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- vroče galvanizirana konstrukcija
- GALVANIZIRANA SENDZIMIR streha

Kletka za skladiščenje plinskih jeklenk na prostem, do 24 jeklenk na paleti ali v 2 predelkih, v vsakem 3 vrste po 4 jeklenke. Nosilni okvir iz kvadratnih jeklenih cevi 40 x 40, prirejen za pritrditev dna, sten iz varjene mreže 40 x 40 x 4 mm, podnožje iz kvadratnih jeklenih cevi 60 x 60 z narebričenim dnom in mrežo 44 x 33 x 30 višine, noge 105 mm višine, poševna streha iz valovite pločevine višine 38/43. Mrežasta vrata na tečajih se odpirajo desno, tabla v sredini, kljuka in ključavnica. Sestavljeno.



ARTIKEL	PROSTORSKE DIMENZIJ E D x G x V (mm)	DIMENZIJ E KONSTRUKCIJ E D x G x V (mm)	OPIS
0765	1700 x 1605 x 2405/2450	1550 x 1220 x 2367/2407	skladiščni prostor za 24 jeklenk
0766	1000/1140 x 665 X 185		dovozna zapornica

ENOTE ZA HRAMBO

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
(kot na sliki)

0761



0761+0762

ZABOJNIKI ZA VREČE BIG BAG**Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1 + 1)**

Izdelani iz vroče galvaniziranega ogljičnega jekla, dno iz varjene mreže z zanko 100 x 100 mm z odstranljivimi navpičnimi drogovi. Idealni za namestitev vreč BIG BAGS nosilnosti 1500 kg in prostornine 1000 l.

Vroče galvanizirano.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)
0761	1070 x 1070 x 1250 + 100	1500

VREČE BIG BAG

Prožna vreča iz UV-odpornih 150 KLY propilenskih vlaken s 4 pritrdilnimi trakovi iz polipropilena, nameščenimi vzdolž navpičnih šivov. Odpiranje zgoraj, zaprto dno in žep velikosti A4 za dokumente.

Varnostni faktor: 5 : 1.

Barva: bela vreča in svetlomodri trakovi.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	EMBALAŽNA ENOTA (*) (kos)
0762	900 x 900 x 1200	1500	25



0709

VOZIČEK ZA ODPADNO OLJE

Paletna konstrukcija, izdelana iz ogljičnega jekla, debeline 3 mm, kolesa ø 125 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi). Notranji ojačani monolitni polietilenski rezervoar, odporen proti olju, kislini in udarcem, z UV-stabilizacijo, ki ga naredi odpornega proti atmosferskim snovem. Opremljen z zaporno loputo, odstranljivo drenažno armaturo s filtrom, indikatorjem ravni in jekleno mrežo z aktivnim ogljem kot zaporo za preprečitev uhajanja plina ali tekočine pri odpiranju lopute. Priložena izjava o skladnosti dokazuje skladnost proizvodov z zahtevami Uredbe št. 152/06.

Barva: **oranžna RAL 2004.**

ARTIKEL	DIMENZIJE VOZIČKA D x G x V (mm)	DIMENZIJE REZERV. D x G x V (mm)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0709	640 x 1075 x 1235	640 x 900 x 960	500

(*) Nakup celotnega paketa je opcija. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.

ENOTE ZA HRAMBO

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za posode zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE

NA	NG	NN	NV
zavorno olje	oljne emulzije	mineralna olja	rastlinska olja

POSODE ZA ODPADNO OLJE

Izdelane iz POLIETILENA z UV-stabilizacijo, monolitna izvedba, rotacijsko litje, 100-odstotna reciklaža z dvojnim prostorom, notranjim za stik z oljem in zunanjim za varnost. Pokrov z veliko loputo, odstranljiva drenažna armatura s filtrom in indikator ravni za preverjanje količine olja v posodi.

Skladne z dekretom ministrstva 392/96.



0825NN



0825NV



0826NA



0826NG

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
0825	Ø 800 x 1100	260
0826	Ø 1000 x 1330	500

ZABOJNIKI ZA FLUORESCENTNE CEVI

Izdelani iz polietilena, s pokrovom s tečaji za zagotavljanje zrakotesnega zapiranja. Opremljeni s prožno notranjo vrečo iz polipropilenskih vlaken s trakovi, ki jo je mogoče zavezati in odstraniti.



0830

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	OPIS
0830	1870 x 920 x 1060	900	zabojnik
0831	-	900	dodatne vreče

OMARE ZA LAKE IN TOPILA

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječe.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1004

Omare z enimi ali dvojnimi vrati s tečaji, zasnovane za varno skladiščenje snovi, nevarnih za zdravje oziroma okolje. Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10, s sistemom naravnega prezračevanja. Vsi artikli so opremljeni z:

- enimi ali dvojimi **ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji**, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnico z drogovi ter ročajem;
- dvema ali štirimi **notranjimi lakiranimi policami** z izvrtinami za pronicanje, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- **lakiran vodotesni prestrežni rezervoar**, z robom 100 mm višine, nameščen na dnu omare, preprosto odstranjevanje za praznjenje;
- **prezračevalne reže**, zaščitene z mrežo za dušenje plamena, reže so na straneh in na stropu;
- **samolepilne etikete za označevanje** v skladu z določili Uredbe 81/08;
- **priključek za ozemljitev** na vratih.

V peči za praškasto lakiranje izdelana protikorozijska prevleka iz epoksidnega prahu.



0906

0904

0902

0900

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST POLIC (kg)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0900	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	z 2 policama	-	19
0902	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	z 2 policama	-	40
0904	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	s 4 policami	-	19
0906	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	s 4 policami	-	40
0908	525 x 475 x 30	-	dodatna polica S/R za omare art. 0900-0904	50	-
0910	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0902-0906	100	-

FITOSANITARNE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječa konstrukcija.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6029

Omare z enimi ali dvojimi vrati s tečaji, zasnovane za varno skladiščenje fitokemičnih snovi in pesticidov oziroma okoljskih onesnaževalcev. Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja, skladno s predsedniškim dekretom 290/01. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10, s sistemom naravnega prezračevanja. Vsi artikli so opremljeni z:

- enimi ali dvojimi **ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji**, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnico z drogovi in ročajem;
- dvema ali štirimi **notranjimi lakiranimi policami** z izvrtinami za pronicanje, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- **lakiran vodotesni prestrežni rezervoar**, z robom 100 mm višine, nameščen na dnu OMAR, preprosto odstranjevanje za praznjenje;
- **prezračevalne reže**, zaščitene z mrežo za dušenje plamena, reže so na straneh in na stropu;
- **samolepilne etikete za označevanje** v skladu z določili Uredbe 81/08;
- **priključek za ozemljitev na vratih**.

V peči za praškasto lakiranje izdelana protikorozijska prevleka iz epoksidnega prahu.




ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST POLIC (kg)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0920	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	z 2 policama	-	19
0922	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	z 2 policama	-	40
0924	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	s 4 policami	-	19
0926	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	s 4 policami	-	40
0928	525 x 475 x 30	-	dodatna polica S/R za omare art. 0920-0924	50	-
0930	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0922-0926	100	-

OMARE ZA KEMIČALIJE, KISLINE IN JEDKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječa konstrukcija.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

Omare z dvojimi vrati s tečaji, zasnovane za varno skladiščenje nevarnih snovi. Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10, s sistemom naravnega prezračevanja. Vsi artikli so opremljeni z:

- dvojimi **ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji**, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnico z drogovi in ročajem;
- dvema ali štirimi **notranjimi lakiranimi policami** z izvrtinami za pronicanje, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- **lakiran vodotesni prestrežni rezervoar**, z robom 100 mm višine, nameščen na dnu omar, preprosto odstranjevanje za praznjenje;
- **prezračevalne reže**, zaščitene z mrežo za dušenje plamena, reže so na straneh in na stropu;
- **samolepilne etikete za označevanje** v skladu z določili Uredbe 81/08;
- **priključek za ozemljitev** na vratih.

V peči za praškasto lakiranje izdelana protikorozijska prevleka iz epoksidnega prahu.



0942



0940



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST POLIC (kg)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0940	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	s 2 policami	-	40
0942	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	s 4 policami	-	40
0944	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0940-0942	100	-

OMARE ZA OSEBNO VAROVALNO IN PROTIPOŽARNO OPREMO

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječa konstrukcija.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 3000

Omare z enimi ali dvojnimi vrati s tečaji, zasnovane za skladiščenje opreme za nujne primere, kot so npr. gasilni aparati, požarne obleke, čelade ipd.

Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10. Vsi artikli so opremljeni z:

- enimi ali dvojimi ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnicoz drogov in ročajem;
- dvema ali štirimi notranjimi lakiranimi policami, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- samolepilne etikete za označevanje v skladu z določili Uredbe 81/08.

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz protikoroziivnega epoksidnega prahu.



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	POLICE	NOSILNOST POLIC (kg)
0950	370 x 275 x 545	315 x 255 x 490	z 1 lomljivimi vrati in 4 kavlji za obešanje	-	-
0952	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1845	z 1 trdnimi vrati	4	-
0954	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	z 2 lomljivimi vrati	4	-
0956	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	z 2 lomljivimi vrati, 1 predelkom, 1 drogom za obešalnike in 2 kavljema za brisače	1 + 2	-
0958	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	z 2 slepimi vrati	4	-
0960	525 x 475 x 30	-	dodatna polica S/R za omare art. 0952-0956	-	50
0962	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0954-0956-0958	-	100

ZBIRANJE ODPADKOV

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za koše zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO.SERIJSKE BARVE
(kot na sliki)

POSODE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Polietilen visoke gostote, možnost recikliranja, odporen proti kemikalijam in plesni. Ne vsrkavajo tekočin, so pralne in jih je mogoče sterilizirati.



0711V



0711BI



0714N

POSODE Z NHAJNIM POKROVOM

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (lt)
0711	ø 330/400 x 850 višine	60

POSODE Z ENOSTRANSKO VPETIM POKROVOM

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (lt)
0714	ø 365/445 x 880 višine	100



0724



0725

OMARE S POSODAMI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Izdelane iz hladno oblikovanega in elektroobložno varjenega jekla z 2 vrati, s prezračevalnimi rešetkami za preprečevanje neprijetnih vonjav. Opremljene s 4 vedri iz črnega polipropilena z ročaji v 4 različnih barvah.

Barva: **siva RAL 7038**.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	VOLUMEN (lt)
0724	650 x 260 x 970	omara s 4 vedri	-
0725	295 x 240 x 320 (vsaka)	dodatni komplet 4 veder	20 vsako

ZBIRANJE ODPADKOV

DODATNA OPREMA
Obroči za pedale (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Za posode zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



POSODE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Izdelane iz polietilena visoke gostote, z možnostjo recikliranja, odporne proti kemikalijam in plesni. Ne vsrkavajo tekočin, so pralne in jih je mogoče sterilizirati. Na voljo v 7 različnih barvah. Gumijasta kolesa ø 200 mm. Zasnovane posebej za uporabo na prostem.

Proizvodi imajo certifikat TÜV v skladu z UNI EN 840-1-5:2004.



0716G



0716B



0716V + 0720



PEDAL S PRITRDLNIM OBROČEM ZA VREČE

ARTIKEL	OPIS
0720	za artikel 0716
0721	za artikel 0717


PRITRDLNI OBROČ ZA VREČE

ARTIKEL	OPIS
0722	za artikel 0716
0723	za artikel 0717

POSODE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Polietilen visoke gostote, možnost recikliranja, odporen proti kemikalijam in plesni. Ne vsrkavajo tekočin, so pralne in jih je mogoče sterilizirati. Na voljo v 4 različnih barvah. Plastična kolesa ø 140 mm. Posebej zasnovane za uporabo v gospodinjstvih, industriji in pisarnah.

SERIJSKE BARVE



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
0712	490 x 540 x 850	100