

■ TRANSPORTNI VOZIČKI

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015

Vozički so izdelani iz prvovrstnega jekla in opremljeni s kolesi z gumo in galvaniziranim kovinskim diskom. Privit ročaj iz jeklene cevi $\varnothing$ 22 mm. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



C105

C100



zavora

NERAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 910 x 450 x 810 mm višine

Dimenzije pladnja: 800 x 450 x 35 mm višine

Debeline: pladnji 10/10 – navpični nosilni profili 20/10

Kolesa: $\varnothing$ 80 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro)

Nosilnost vozička: 150 kg

Nosilnost pladnja: 50 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C100	3 pladnji
C105	2 pladnja



C115

C110



zavora

NERAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 1040 x 600 x 850 mm v višino

Dimenzije pladnja: 930 x 600 x 35 mm v višino

Debeline: pladnji 12/10 – navpični nosilni profili 20/10

Kolesa: $\varnothing$ 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro)

Nosilnost vozička: 300 kg

Nosilnost pladnja: 100 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C110	3 pladnji
C115	2 pladnja

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA
Omarica, predal
in pladenj (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljeni proizvodi na tej strani se
dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Vozički so izdelani iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla in opremljeni s kolesi z gumo in galvaniziranim diskom. Predal in omarice (ki se vstavijo med 2 pladnja) so opremljene s ključavnico. Pladnji so pritrjeni na navpične nosilne profile z vijaki in maticami in se lahko namestijo z robom navzgor ali navzdol, odvisno od specifičnih zahtev, razen spodnjega pladnja s kolesi in pladnja s predalom. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



C039



C540



C542



C544

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 710 x 450 x 780 mm višine

Dimenzije pladnja: 600 x 450 x 30 mm višin

Debeline: pladnji 15/10 - navpični nosilni profili 20/10

Kolesa: Ø 60 mm s pušo in plastičnim diskom (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 120 kg

Nosilnost pladnja: 40 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C039	3 pladnji
C540	3 pladnji + 1 predal
C542	2 pladnja
C544	2 pladnja + 1 predal

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C908	600 x 450 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	40
C022	318 x 475 x 100	dodatni predali (opremi kupec)	-

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI ZA ORODJE

Zgornja kaset za orodje z 2 drsnima pokrovoma, prekrita z narebreno protizdrsko in oljeodporno gumo, s ključavnico. Fiksni pladenj dimenzij 795 x 418 mm in pladenj na drsnih vodilih dimenzij 390 x 420 x 60 mm v višino, z utori z razmikom 64 mm in opremljen s 4 vzdolžnimi separatorji z utori ter 5 gladkimi prečnimi separatorji. Skupne dimenzije: 920 x 478 x 875 mm v višino

Dimenzije pladnja: 800 x 450 x 30 mm v višino

Debeline: pladnji 15/10 – navpični nosilni profili 30/10 – omarice 7/10

Kolesa: Ø 80 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 150 kg

Nosilnost pladnja: 50 kg



C556



C010

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C010	2 pladnja + 1 zgornja kaset za orodje
C556	2 pladnja + 1 omarica + zgornja kaset za orodje

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C906	800 x 450 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	50
C900	800 x 450 x 325	dodatna omarica	-
C1018	418 x 60 višine	dodatni galvanizirani vzdolžni separator z utori z razmikom utorov 70 mm	-
C1019	128 x 58 višine	dodatni galvanizirani gladki prečni separator	-



Zgornja kaset za orodje

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA
Omarica, predal
in pladenj (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se
dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

BARVNE RAZLIČICE



B
RAL 5015

brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



C030



C546

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 910 x 450 x 810 mm v višino

Dimenzije pladnja: 800 x 450 x 30 mm v višino

Debeline: pladnji 15/10 – navpični nosilni profili 30/10 – omarica 7/10

Kolesa: ø 80 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 150 kg

Nosilnost pladnja: 50 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C030	3 pladnji
C546	3 pladnji + 1 predal



C035



C548

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C035	2 pladnja
C548	2 pladnja + 1 predal



C031



C550



C552

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C031	3 pladnji + 1 omarica
C550	3 pladnji + 1 omarica + 1 predal
C552	3 pladnji + 2 omarici

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C906	800 x 450 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	50
C900	800 x 450 x 325	dodatna omarica	-
C022	318 x 475 x 100	dodatni predali (opremi kupec)	-

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA
Omarica, predal
in pladenj (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



C033

C558



C036

C560



C562



C564



C566

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 1040 x 600 x 865 mm v višino

Dimenzije pladnja: 930 x 600 x 30 mm v višino

Debeline: pladnji 20/10 – navpični nosilni profili 30/10 – omarica 7/10

Kolesa: ø 140 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 360 kg

Nosilnost pladnja: 120 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C033	3 pladnji
C558	3 pladnji + 1 predal

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C036	2 pladnja
C560	2 pladnja + 1 predal

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C562	3 pladnji + 1 omarica
C564	3 pladnji + 1 omarica + 1 predal
C566	3 pladnji + 2 omarici

PRIBOR


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C907	930 x 600 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	120
C901	930 x 600 x 325	dodatna omarica	-
C022	318 x 475 x 100	dodatni predali (opremi kupec)	-

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038**
za art. C015 in C016

■ **Galvanizirani** za art.
C012, C032, C034 in C037

BARVNE RAZLIČICE



samo za art. C015 in C016
brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



C015



C016

VOZIČKI Z ODSTRANLJIVIMI ROČAJI

Ročaji: jeklena cev $\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Ploščadi: hladno preoblikovano jeklo z ojačitvami

Kolesa: 2 nepremični in 2 vrtljivi

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLOŠČADI		KOLESA ($\varnothing$ mm)	NOSILNOST (kg)
		D x G (mm)	Debelina		
C015	905 x 450 x 140/810	800 x 450	15/10	80 s pušami	150
C016	1035 x 600 x 210/880	930 x 600	20/10	140 z ležaji	300



C012



C032



C037



C034

GALVANIZIRANI VOZIČKI Z ZLOŽLJIVIM ROČAJEM IN IZVLEČNIM PODALJŠKOM DO 300 mm

Nosilna konstrukcija: iz jeklenih pravokotnih profilov in jeklene cevi $\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Ploščadi: odprte ali z galvanizirano jekleno ploščo debeline 8/10

Kolesa: 2 nepremični in 2 vrtljivi s pušami

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOLESA ($\varnothing$ mm)	CEVNI PROFIL (mm)	NOSILNOST (kg)
C012	760/1060 x 460 x 185/900	150	25 x 25 x 1,5	200
C032	760/1060 x 460 x 185/900 s ploščadjo	150	25 x 25 x 1,5	200
C037	1030/1330 x 530 x 220/930	180	30 x 30 x 1,5	250
C034	1030/1330 x 530 x 220/930 s ploščadjo	180	30 x 30 x 1,5	250

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA
Predal in pladenj, stran 144

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



C044

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI Z MALO LESTVIJO S SAMODEJNIM ZAKLEPOM

Plošče: jeklo, debeline 20/10, hladno preoblikovano

Mala lestev: iz konstrukcijskega jekla in jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Kolesa: $\varnothing 125$ mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu v sivi RAL 7038

POMEMBNO: Plezanje na voziček ni priporočljivo. Uporabljajte samo stopnice.

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLADNJA D x G x V (mm)	NOSILNOST PLADNJA (kg)
C044	1440 x 600 x 845/1510	930 x 600 x 30	120



C051

MINI VOZIČEK

Nosilna konstrukcija: jeklena cev $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Ploščadi: odprtina ali varjena jeklena plošča

Kolesa: 2 nepremični $\varnothing 100$ mm in 1 vrtljivo $\varnothing 60$ mm s pušami

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
C051	505 x 875 x 130/815	120



C017

VOZIČEK ZA ZABOJE

Višina: prilagodljiva

Nosilna konstrukcija: iz tovarne kotne plošče in jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Kolesa: $\varnothing 200$ mm s pušami (2 nepremični in 1 vrtljivo)

Dimenzije tovarne plošče: 300/380 x 270 mm globine

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
C017	520 x 1220 x 1670/2000	300

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038



C075



C076



C077

VOZIČKI Z ODSTRANLJIVIMI STRANICAMI

Stranice: iz jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline in steno iz elektroobločno varjene mreže $50 \times 50 \times 4$ mm

Ploščadi: 1100×650 mm, jeklene, debeline 20/10, z 1 ojačitvijo

Kolesa: $\varnothing 140$ mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANICE	NOSILNOST (kg)
C075	1240 x 660 x 200/960	1 (odstranljiva z demontažo)	300
C076	1380 x 660 x 200/960	2 (odstranljivi z demontažo)	300
C077	1380 x 660 x 200/960	2 (odstranljivi z demontažo) + 2 (odstranljivi)	300



C070



C071

VOZIČKI Z ODSTRANLJIVIMI STRANICAMI

Stranice: iz jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline in steno iz elektroobločno varjene mreže $50 \times 50 \times 4$ mm

Ploščadi: 1200×800 mm debeline 20/10 z 1 ojačitvijo Kolesa: $\varnothing 200$ mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANICE	NOSILNOST (kg)
C070	1310 x 810 x 270/900	1	400
C071	1420 x 810 x 270/900	2	400

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA
Police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038



C060



C064

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI Z IZVLEČNIMI POLICAMI

Nosilna konstrukcija: iz konstrukcijskega jekla in jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Izvlečne police: 1096 x 642 mm debeline 20/10 z 2 ojačitvama


Ploščadi: jeklo dimenzij 1100 x 650 mm in debeline 20/10, z 1 ojačitvijo iz pravokotnih profilov 30 x 30 mm

Stranice: iz elektroobločno varjene jeklene mreže 50 x 50 x 4 mm

Kolesa: $\varnothing 200$ mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C060	1320 x 660 x 1770	1 fiksna polica, 4 izvlečne police in ročaj	450
C064	1320 x 670 x 1770	1 fiksna polica, 4 izvlečne police, 3 stranice in ročaj	450



C061

DODATNE POLICE

Odstranljive, z 2 privarjenima ojačitvama.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
C061	1096 x 642 x 30	140

NAVPIČNI ROČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Zaradi brezračne pnevmatike se ta ne more predreti in izprazniti, zato je ni treba polniti.

SERIJSKE BARVE

kot na sliki.



C003



C013



C008

C038 ▶

GALVANIZIRANI VOZIČKI

Nosilna konstrukcija: jeklena cev $\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: $\varnothing$ 200 mm s pušami

Nosilnost: 150 kg

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLOŠČADI (mm)	OPIS
C003	460 x 410 x 1140	385 x 155 mm globine	za pakete
C013	460 x 540 x 1140	385 x 275 mm globine	globoka ploščad

VOZIČEK Z NOSILOM

Nosilna konstrukcija: pravokotne cevi 30 x 15 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike $\varnothing$ 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče: 450 x 200 mm globine

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: zelena RAL 6011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
C008	610 x 550 x 1125	voziček z nosilom
C049	610 x 550 x 1125	samo voziček
C038	465 x 160 x 740	samo nosilo

se uporablja tudi z art. C001-C003-C013-C014-C041-C042-C048



C005



C053



C048

VOZIČKI ZA TEŽJE TOVORE za distributerje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

$\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: $\varnothing$ 200 mm z ležaji
(2 nepremični in 1 vrtljivo)

Dimenzije tovarne plošče:

395 x 130 mm globine

Nosilnost: 300 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: rdeča RAL 3002

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C005	550 x 420 x 1140

VOZIČKI ZA TEŽJE TOVORE za distributerje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

$\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike
 $\varnothing$ 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:

395 x 130 mm globine

Nosilnost: 200 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: rdeča RAL 3002

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C053	585 x 450 x 1140

ZA STOPNICE – 6-KOLESNI

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

$\varnothing$ 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: $\varnothing$ 150 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:

430 x 210 mm globine

Nosilnost: 140 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: zelena RAL 6011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C048	575 x 590 x 1215

NAVPIČNI ROČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Zaradi brezračne pnevmatike se ta ne more predreti in izprazniti, zato je ni treba polniti.

SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



C026

3 RAZLIČNE KONFIGURACIJE

Nosilna konstrukcija: iz jeklenih pravokotnih profilov 30 x 15 x 1,5 mm debeline in jeklene cevi ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: z ležaji, 2 ø 200 mm prosto vpeti in 2 ø 140 mm vrtljivi

Dimenzije tovarne plošče:
450 x 200 mm globine

Nosilnost: 200 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: zelena RAL 6011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C026	530 x 555 x 1250



C052

VOZIČEK ZA SODE

z mehanizmom za pritrditev soda, idealen za odstavljanje in razkladanje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 27 x 2,5 mm debeline


Kolesa: ø 200 mm z ležaji

Nosilnost: 300 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C052	585 x 635 x 1425



C001

VOZIČEK ZA LAHKE TOVORE

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: plastična, ø 200 mm, s pušami

Dimenzije tovarne plošče:
465 x 165 mm globine

Nosilnost: 100 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C001	520 x 460 x 1180



C014

VOZIČEK ZA ZABOJE

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike ø 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:
450 x 205 mm globine

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C014	465 x 500 x 1280



C041

VOZIČEK S STRANICAMI

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike ø 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:
450 x 165 mm globine

Nosilnost: 100 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C041	520 x 520 x 1020



C042

ZLOŽLJIVI VOZIČEK

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike ø 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:
380 x 260 mm globine

Nosilnost: 100 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE ZLOŽEN D x G x V (mm)
C042	540 x 565 x 1090	540 x 330 x 550

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Zaradi brezračne pnevmatike se ta ne more predreti in izprazniti, zato je ni treba polniti.

SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



C024



C029



C054

VOZIČEK ZA JEKLENKE KOLESJA 200

z 1 predalom za orodje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: Ø 200 mm s pušami

Obročni držali: Ø 230 mm
(za jeklenke 27/40/50 l)

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

VOZIČEK ZA JEKLENKE KOLESJA 260

z 1 predalom za orodje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike

Ø 260 mm, z ležaji

Obročni držali: Ø 230 mm

(za jeklenke 27/40/50 l)

Nosilnost: 200 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

VOZIČEK ZA 1 JEKLENKO

Nosilna konstrukcija: jeklena cev
Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: plastična,
Ø 200 mm, s pušami

Obročno držalo: Ø 230 mm
(za jeklenke 27/40/50 l)

Nosilnost: 80 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C024	690 x 585 x 1260

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C029	690 x 600 x 1250

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C054	400 x 420 x 1140



C011



C023



C028



C383

VOZIČEK ZA MALE JEKLENKE

z 1 odstranljivim predalom za orodje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: Ø 200 mm s pušami

Obročni držali: Ø 185 mm (za jeklenke 14 l)

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
C027	620 x 440 x 950	voziček s predalom
C011	620 x 440 x 950	samo voziček
C023	405 x 100 x 150	samo predal

SERVISNI VOZIČEK

Nosilna konstrukcija: jeklo,

debeline 20/10, z blazino

Kolesa: Ø 40 mm, vrtljiva,

s pušami

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: rdeča RAL 3002

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C028	1000 x 450 x 100

STOJALO

prilagodljivo stojalo za cevi za
zajeralno žago

Nosilna konstrukcija: jeklena cev
in jekleni profili

Valj: galvaniziran, z ležaji, Ø 48 x 440 mm

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C383	510 x 510 x 750/1100