




# POLICE ZA MALE PREDMETE

## DODATNA OPREMA

## TEHNIČNE OPOMBE

## SERIJSKE BARVE



- RAL 7038 ohišja
- galvanizirani separatorji

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 6/10. Opremljene z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



E382



E485



E480

## POLICE S PREKATI



E381



E465



E470

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | PREKATI |
|---------|--------------------------|---------|
| E382    | 600 x 120 x 1800         | 114 + 6 |
| E485    | 600 x 120 x 1800         | 95 + 5  |
| E480    | 600 x 120 x 1800         | 76 + 4  |
| E381    | 600 x 120 x 600          | 36 + 6  |
| E465    | 600 x 120 x 600          | 30 + 5  |
| E470    | 600 x 120 x 600          | 24 + 4  |



E210



E211

**VRTLJIVE POLICE z nepremičnim podnožjem**  
dimenzije prekatov: 35/235 x 175 x 125 mm v višino.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | PREKATI |
|---------|--------------------------|---------|
| E210    | 435 x 490 x 1690         | 66 + 6  |
| E211    | 435 x 490 x 1050         | 30 + 6  |

## POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA  
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE  
Predalčki imajo 2 separatorja,  
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja  
■ zeleni predalčki  
■ prozorni predalčki

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10. Vrata so opremljena s ključavnico z zapahom. Predalčki so lahko izdelani iz plastike ali kovine, opremljeni z 2 premičnima separatorjema, opisanima na strani 41 (razen artikla E945 idealni za hrambo večjih lahkih materialov), in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



E224



E225



E228



E229

### POLICE S PLASTIČNIMI PREDALČKI

dimenzije: 900 x 355 x 1000 mm v višino.

| ARTIKEL | OPIS           | KOMPOZICIJA                                      |
|---------|----------------|--------------------------------------------------|
| E225    | polica         | 54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E224    | polica z vrati | 54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E229    | polica         | 54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E228    | polica z vrati | 54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |

# POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA  
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE  
Predalčki imajo 2 separatorja,  
samostojne

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja  
■ zeleni predalčki  
■ prozorni predalčki



E222 - E236



E223



E237



E238 - E240



E239



E241

**POLICE S PLASTIČNIMI PREDALČKI**  
dimenzije: 900 x 355 x 2000 mm v višino.

| ARTIKEL | OPIS           | KOMPOZICIJA                                                 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| E223    | polica         | 114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino           |
| E222    | polica z vrati | 114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino           |
| E237    | polica         | 114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino           |
| E236    | polica z vrati | 114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino           |
| E239    | polica         | 42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici |
| E238    | polica z vrati | 42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici |
| E241    | polica         | 42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici |
| E240    | polica z vrati | 42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici |



# POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA  
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE  
Predalčki imajo 2 separatorja,  
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja  
■ RAL 7038 predali



E916 - E926 - E921



E915



E925



E920



E923 - E928



E922



E927

## POLICE S KOVINSKIMI PREDALČKI

dimenzije: 900 x 355 x 1000 mm v višino.

| ARTIKEL | OPIS           | KOMPOZICIJA                                                                                                       |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E915    | polica         | 54 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino                                                                          |
| E916    | polica z vrati | 54 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino                                                                          |
| E925    | polica         | 21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino                                                                          |
| E926    | polica z vrati | 21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino                                                                          |
| E920    | polica         | 30 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 9 260 x 300 x 95 mm v višino                                           |
| E921    | polica z vrati | 30 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 9 260 x 300 x 95 mm v višino                                           |
| E922    | polica         | 6 predalčkov 260 x 300 x 95mm v višino + 8 395 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino |
| E923    | polica z vrati | 6 predalčkov 260 x 300 x 95mm v višino + 8 395 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino |
| E927    | polica         | 4 predalčki 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 795 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 polica                               |
| E928    | polica z vrati | 4 predalčki 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 795 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 polica                               |

# POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA  
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE  
Predalčki imajo 2 separatorja,  
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja  
■ RAL 7038 predali



E911 - E901 - E906



E910



E900



E905



E908 - E913



E907



E912

## POLICE S KOVINSKIMI PREDALČKI

dimenzije: 900 x 355 x 2000 mm v višino.

| ARTIKEL | OPIS           | KOMPOZICIJA                                                                                                                              |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E910    | polica         | 114 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino                                                                                                |
| E911    | polica z vrati | 114 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino                                                                                                |
| E900    | polica         | 45 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino                                                                                                 |
| E901    | polica z vrati | 45 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino                                                                                                 |
| E905    | polica         | 60 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino                                                      |
| E906    | polica z vrati | 60 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino                                                      |
| E907    | polica         | 18 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 16 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino          |
| E908    | polica z vrati | 18 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 16 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino          |
| E912    | polica         | 6 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 6 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino + 2 polici |
| E913    | polica z vrati | 6 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 6 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino<br>+ 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino + 2 polici |

# PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

DODATNA OPREMA  
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE  
Predalčki imajo 2 separatorja,  
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja  
■ RAL 7038 predali



E934



E936



E932



E930



E935

## PREDALNE ENOTE S KOVINSKIMI PREDALČKI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------|
| E934    | 456 x 310 x 306          | 9 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino  |
| E936    | 456 x 310 x 496          | 15 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E932    | 721 x 310 x 306          | 15 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E930    | 900 x 315 x 430          | 24 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E935    | 900 x 315 x 430          | 9 predalčkov 260 x 300 x 95mm v višino   |



E246



E247



E226



E249



E227



E248



E931



E933

## PREDALNE ENOTE S PLASTIČNIMI PREDALČKI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| E246    | 456 x 310 x 306          | 9 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino    |
| E247    | 456 x 310 x 306          | 9 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino  |
| E227    | 456 x 310 x 496          | 15 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino   |
| E248    | 456 x 310 x 496          | 15 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E226    | 721 x 310 x 306          | 15 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino   |
| E249    | 721 x 310 x 306          | 15 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |
| E931    | 900 x 315 x 430          | 24 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino   |
| E933    | 900 x 315 x 430          | 24 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino |

## PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

DODATNA OPREMA  
Separatorji (glej spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE  
predalčki imajo 2 separatorja,  
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja  
■ RAL 7038 predali



S3895



S3900



S3905



S3910

### PREDALNE ENOTE S KOVINSKIMI PREDALČKI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | PREDALČKI | DIMENZIJE PREDALČKOV D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| S3895   | 575 x 390 x 300          | 6         | 153 x 370 x 100                     |
| S3900   | 575 x 490 x 300          | 6         | 153 x 470 x 100                     |
| S3905   | 835 x 390 x 300          | 8         | 180 x 370 x 100                     |
| S3910   | 835 x 490 x 300          | 8         | 180 x 470 x 100                     |



S3901



S3911

DODATNI SEPARATORJI iz galvaniziranega jekla debeline 8/10.

| ARTIKEL | DIMENZIJE (mm)  | ZA PREDALNE ENOTE |
|---------|-----------------|-------------------|
| S3901   | 153 x 95 višine | S3895-S3900       |
| S3911   | 180 x 95 višine | S3905-S3910       |



E938



E940



E944



E243

E244



E250

E245

### PREDALČKI IN DODATNI SEPARATORJI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS                                                                                          |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| E938    | 119 x 66 višine          | dodatni separator iz <b>črne plastike</b> za predalčke 130 x 300 x 70 mm v višino             |
| E940    | 252 x 90 višine          | dodatni separator iz <b>črne plastike</b> za predalčke 260 x 300 x 95 mm v višino             |
| E944    | 384 x 90 višine          | dodatni galvanizirani <b>separator</b> debeline 12/10 za predalčke 395 x 300 x 95 mm v višino |
| E244    | 130 x 300 x 70 višine    | predalček iz <b>zelene plastike</b> z 2 separatorjema                                         |
| E243    | 126 x 60 višine          | dodatni separator iz <b>črne plastike</b> za zeleni predalček                                 |
| E245    | 130 x 300 x 70 višine    | predalček iz <b>prozorne plastike</b> z 2 separatorjema                                       |
| E250    | 126 x 60 višine          | dodatni separator iz <b>prozorne plastike</b> za prozorni predalček                           |

## PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

**DODATNA OPREMA**  
Separatorji, stran 43

**TEHNIČNE OPOMBE**  
Z izvrtinami za vijakno montažo na nosilec  
stran 238

**SERIJSKE BARVE**



■ RAL 7038 ohišja  
■ RAL 7038 predali

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10. Predali, ki drsijo po vodilih s krogličnimi ležaji, so opremljeni z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



S9610



S9615



S9620



S9625



S9623



S9628

### PREDALNE ENOTE

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | PREDALČKI | DIMENZIJE PREDALČKOV D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| S9610   | 1000 x 400 x 300         | 2         | 410 x 350 x 230                     |
| S9615   | 1000 x 500 x 300         | 2         | 410 x 450 x 230                     |
| S9620   | 1000 x 400 x 300         | 4         | 410 x 350 x 100                     |
| S9625   | 1000 x 500 x 300         | 4         | 410 x 450 x 100                     |
| S9623   | 1000 x 400 x 300         | 8         | 410 x 350 x 47                      |
| S9628   | 1000 x 500 x 300         | 8         | 410 x 450 x 47                      |
| S9630   | 1000 x 400 x 300         | 6         | 256 x 350 x 100                     |
| S9635   | 1000 x 500 x 300         | 6         | 256 x 450 x 100                     |
| S9640   | 1000 x 400 x 300         | 8         | 178 x 350 x 100                     |
| S9645   | 1000 x 500 x 300         | 8         | 178 x 450 x 100                     |
| S9650   | 1000 x 400 x 300         | 12        | 101 x 350 x 100                     |
| S9655   | 1000 x 500 x 300         | 12        | 101 x 450 x 100                     |



# PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

**DODATNA OPREMA**  
Separatorji (glej spodaj)

**TEHNIČNE OPOMBE**  
Z izvrtinami za vijačno montažo na nosilec  
stran 238

**SERIJSKE BARVE**



■ **RAL 7038** ohišja  
■ **RAL 7038** predali



S9630



S9635



S9640



S9645



S9650



S9655



**DODATNI SEPARATORJI** iz galvaniziranega jekla

| ARTIKEL | DIMENZIJE (mm)   | DEBELINA | ZA PREDALNE ENOTE |
|---------|------------------|----------|-------------------|
| S9611   | 410 x 196 višine | 12/10    | S9610-S9615       |
| S9621   | 410 x 196 višine | 12/10    | S9620-S9625       |
| S9624   | 410 x 196 višine | 15/10    | S9623-S9628       |
| S9631   | 256 x 95 višine  | 8/10     | S9630-S9635       |
| S9641   | 178 x 95 višine  | 8/10     | S9640-S9645       |
| S9651   | 101 x 95 višine  | 8/10     | S9650-S9655       |





## PRODAJNI PULTI

**DODATNA OPREMA**  
Separatorji, stran 47  
Predalni vstavki, stran 55  
Pladnji, stran 56

**TEHNIČNE OPOMBE**  
Za doseg kota 90°  
je treba imeti 2 kotni elementa  
art. A900GS predalov  
in 2 vrhnji plošči art. A905

### SERIJSKE BARVE




■ **RAL 7000** ohišja  
in kotni elementi  
■ **RAL 7035** vrata in predali

### BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni

Sestaviti je mogoče regale za skladišča ali elemente za hrambo orodja, in sicer z omarami za orodje in komponentami, prikazanimi in opisanimi na straneh 46 in 47, klopi pa opremiti z vrhnjimi ploščami in kotnimi elementi, opisanimi na tej strani. Kotni elementi so zaprti elementi s kotom 45°, namenjeni pričvrstitvi na omaro za orodje, ki se lahko uporabljajo v povezavi s kotnimi elementi s kotom 90°. Vrhnje plošče so laminirane in imajo zaobljene robove. Barva **oreh**.



## KOTNI ELEMENTI IN VRHNJE PLOŠČE


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS                               |
|---------|--------------------------|------------------------------------|
| A900GS  | 99/557 x 600 x 1000      | kotni element 45°                  |
| A905    | 99/557 x 650 x 30        | vrhnja plošča za kotni element 45° |
| A910    | 717 x 650 x 30           | vrhnja plošča za regale            |
| A915    | 1023 x 650 x 30          | vrhnja plošča za regale            |

## OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA  
Separatorji, stran 47  
Predalni vstavki, stran 55  
Pladnji, stran 56


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja  
■ RAL 7035 vrata  
in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni

Opremljene z **mehanizmom proti prevrnitvi** (istočasno je mogoče izvlačiti le en predal) in ključavnico s hkratnim zapiranjem vseh predalov. Nosilnost zgornje police je 80 kg. Predali drsijo po **teleskopskih vodilih, ki se podaljšajo za 100 % in imajo nosilnost do 70 kg. (Nosilnost velja samo za talno montažo – glejte vijake na strani 63).** Stene z utori in naluknjano dno omogočajo vstavljanje vzdolžnih separatorjev z utori in gladkih prečnih separatorjev; predali so opremljeni z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. **Največja obremenitev omar je 900 kg.** V peči izdelana prevleka iz sintetičnega emajla.



A920GSC



A925GSC



A930GSC

## OMARE S PREDALI

**ZUNANJE DIMENZIJE:** 717 x 600 x 1000 mm v višino.

**DIMENZIJE PREDALA:** 600 x 450 mm.

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje in komponent na strani 47.

| ARTIKEL | KOMPOZICIJA | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>100 mm | V SPREDAJ<br>150 mm | V SPREDAJ<br>200 mm |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A920GSC | z 8 predali | 2                  | 4                   | 1                   | 1                   |
| A925GSC | z 9 predali | -                  | 9                   | -                   | -                   |

## OMARE Z DRSNIMI VRATI

s ključavnico in 1 prilagodljivo polico.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A930GSC | 1023 x 600 x 1000        |



A935GSC



A940GSC

## OMARE S PREDALI

**ZUNANJE DIMENZIJE:** 1023 x 600 x 1000 mm v višino.

**DIMENZIJE PREDALA:** 900 x 450 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje in komponent na strani 47.

| ARTIKEL | KOMPOZICIJA | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>100 mm | V SPREDAJ<br>150 mm | V SPREDAJ<br>200 mm |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A935GSC | z 8 predali | 2                  | 4                   | 1                   | 1                   |
| A940GSC | z 8 predali | -                  | 6                   | 2                   | -                   |

# OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

## DODATNA OPREMA

Predali, stran 53  
Predalni vstavki, stran 55  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

## TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini omare

## SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja  
■ RAL 7035 vrata  
in predali

## BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni



A950GS



A955GS



A960GS

## OMARE ZA OPREMLJANJE

Ohišja s ključavnico za hkratno zaklepanje brez predalov.

| ARTIKEL | ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm) | NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS                                   |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| A950GS  | 717 x 600 x 1000                 | 600 x 450 x 900                   | se opremi s predali                    |
| A955GS  | 1023 x 600 x 1000                | 900 x 450 x 900                   | se opremi s predali                    |
| A960GS  | 1023 x 600 x 1000                | 995 x 500 x 850                   | brez ključavnice, opremi se s policami |

## PREDALI ZA OPREMLJANJE

Vsak predal je opremljen z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito.

Notranje stene imajo utore v razmiku 17 mm, dno pa je naluknjano za pritrditev separatorjev.

S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI

dimenzije 600 x 450 mm

| ARTIKEL | SPREDNJA ZUNANJA V. (mm) | NOTRANJA V. (mm) | NOSILNOST (*) (kg) |
|---------|--------------------------|------------------|--------------------|
| A965GC  | 75                       | 61               | 70                 |
| A966GC  | 100                      | 86               | 70                 |
| A967GC  | 150                      | 136              |                    |
| A968GC  | 200                      | 186              | 70                 |

dimenzije 900 x 450 mm

| ARTIKEL | SPREDNJA ZUNANJA V. (mm) | NOTRANJA V. (mm) | NOSILNOST (*) (kg) |
|---------|--------------------------|------------------|--------------------|
| A970GC  | 75                       | 61               | 50                 |
| A971GC  | 100                      | 86               | 50                 |
| A972GC  | 150                      | 136              |                    |
| A973GC  | 200                      | 186              | 50                 |



**DODATNA GALVANIZIRANA POLICA**  
za omare art. A960GS



| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | NOSILNOST (kg) |
|---------|--------------------------|----------------|
| A380    | 995 x 500 x 35           | 100            |

## SEPARATORJI

## VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

## GLADKI PREČNI SEPARATORJI

| V SPREDAJ PREDAL (mm) | SEPARATOR V (mm) | DOLŽINA mm 450 | DOLŽINA mm |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------|----------------|------------|------|------|------|------|
|                       |                  |                | 100        | 150  | 200  | 250  | 300  |
| 75                    | 50               |                |            |      |      |      |      |
|                       |                  | A334           | A672       | A656 | A664 | A636 | A657 |
| 100                   | 75               |                |            |      |      |      |      |
|                       |                  | A335           | A653       | A654 | A659 | A662 | A682 |
| 150                   | 125              |                |            |      |      |      |      |
|                       |                  | A336           | A622       | A655 | A684 | A637 | A629 |
| 200                   | 175              |                |            |      |      |      |      |
|                       |                  | A331           |            | A641 | A667 | A638 | A751 |



(\*) Nosilnost velja samo za talno montažo. (Glejte vijake na strani 63.)

# OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

## DODATNA OPREMA

Puše, stran 57  
Predalni vstavki, stran 55  
Predali, stran 53  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

## TEHNIČNE OPOMBE

## SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7000** ohišja  
in kotni elementi  
■ **RAL 7035** vrata  
in predali

## BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega jekla debeline do 30/10. **\*\*Primerne za potrebe skladiščenja in varovanja orodja za tradicionalne in avtomatizirane obrate.** Opremljene z **mehanizmom proti prevrnitvi**, razen artiklov A465GSC in A411GS (istočasno je mogoče izvesti le en predal), in ključavnico s hkratnim zapiranjem vseh predalov pri različicah brez vrat. Na omare je mogoče namestiti kovinske vrhnje plošče s tremi dvignjenimi robovi in gladko gumo, odporno proti olju, kar daje zgornji polici z dopustno nosilnostjo 80 kg večjo čvrstost. Predali drsijo po **teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji, ki se podaljšajo za celo dolžino in katerih nosilnost je do 200 kg (nosilnost velja samo za talno montažo).** (Glejte nosilce in sidra na strani 53). Stene z utori in naluknjano dno omogočajo vstavljanje vzdolžnih separatorjev z utori in gladkih prečnih separatorjev; predali so opremljeni z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. **Največja obremenitev omar je 3000 kg.** Če so omare višje od priporočene višine 325 mm, je obvezna montaža na steno, nosilnost pa je treba razdeliti med 2 omari za orodje. V peči izdelana prevleka iz poliestrskega prahu za ohišja in sintetičnega emajla za predale.



A455GSC



A460GSC



A456GSC

## OMARE Z VRATI IN PREDALI

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 49 in komponent na strani 53.

| ARTIKEL | ZUNANJE<br>DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | NOTRANJE<br>DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>100 mm | ODSTRANLJIVI PREDAL<br>Z DIMENZIJO V<br>100 mm |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| A455GSC | 717 x 750 x 1000                       | 600 x 600 x 875                         | s 3 predali | 2                  | 1                   | 1                                              |
| A456GSC | 717 x 750 x 1450                       | 600 x 600 x 1325                        | s 4 predali | 2                  | 2                   | 1                                              |
| A460GSC | 717 x 725 x 1000                       | 600 x 600 x 700                         | s 3 predali | 2                  | 1                   | 1                                              |

# OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

## DODATNA OPREMA

Predali, stran 53  
Predalni vstavki, stran 55  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

## TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati **višini omare**

## SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7000** ohišja in kotni elementi  
■ **RAL 7035** vrata in predali

## BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



A465GSC



A430GS

## OMARE Z DRSNIMI VRATI IN PREDALI

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar ZA OPREMLJANJE (glejte spodaj) in komponent na strani 53.

| ARTIKEL | ZUNANJE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | NOTRANJE DELOVNE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>150 mm | ODSTRANLJIVI PREDAL<br>Z DIMENZIJO V<br>100 mm |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| A465GSC | 1431 x 785 x 1000                   | 600+600 x 600 x 875                          | s 4 predali | 2                  | 2                   | 2                                              |

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 4 VRSTICAMI (samo temnosiva RAL 7000)

| ARTIKEL | DIMENZIJE (mm) | OPIS                                                                                                                      |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A430GS  | 600 x 600      | v celoti z oporami 114 mm višine in za dolžine konusov 93/118/143 mm<br>uporabno samo v predalih s sprednjo višino 150 mm |



A401GSC



A406GSC



A409GSC



A411GSC

## OMARE Z VRATI ZA OPREMLJANJE

ohišja s ključavnico brez predalov.

| ARTIKEL | ZUNANJE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | NOTRANJE DELOVNE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | OPIS                                                      |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A401GSC | 717 x 750 x 1000                    | 600 x 600 x 875                              | z vrati in ključavnico                                    |
| A406GSC | 717 x 725 x 1000                    | 600 x 600 x 150+700                          | z vrati, 2 ključavnicama in odprtim predalom              |
| A409GSC | 717 x 750 x 1450                    | 600 x 600 x 1325                             | z vrati in ključavnico                                    |
| A411GSC | 1431 x 785 x 1000                   | 600+600 x 600 x 875                          | z drsnimi vrati, ključavnico in 2 samostojnima predelkoma |

## OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA  
Predali, stran 53  
Predalni vstavki, stran 55  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja  
■ RAL 7035 vrata  
in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni



A520GCS



A525GCS



A522GCS



A521GCS

## OMARE S PREDALI

**ZUNANJE DIMENZIJE:** 717 x 725 x 1000 mm v višino.

**DIMENZIJE PREDALA:** 600 x 600 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 52 in komponent na strani 53.

| ARTIKEL | KOMPOZICIJA  | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>100 mm | V SPREDAJ<br>125 mm | V SPREDAJ<br>150 mm | V SPREDAJ<br>200 mm | V SPREDAJ<br>300 mm |
|---------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A520GSC | z 10 predali | 6                  | 3                   | -                   | 1                   | -                   | -                   |
| A525GSC | z 9 predali  | -                  | 9                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| A522GSC | z 8 predali  | 3                  | 1                   | 3                   | -                   | 1                   | -                   |
| A521GSC | s 7 predali  | 2                  | 3                   | -                   | 1                   | -                   | 1                   |



# OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

**DODATNA OPREMA**  
Predalni vstavki, stran 55  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

**TEHNIČNE OPOMBE**

**SERIJSKE BARVE**



■ **RAL 7000** ohišja  
■ **RAL 7035** vrata  
in predali

**BARVNE RAZLIČICE**



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni



A550GSC



A570GSC

## OMARE S PREDALI

**DIMENZIJE PREDALA:** 600 x 600 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 52 in komponent na strani 53.

| ARTIKEL | ZUNANJE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA  | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>100 mm | V SPREDAJ<br>125 mm | V SPREDAJ<br>150 mm | V SPREDAJ<br>200 mm |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A550GSC | 717 x 725 x 1325                    | z 11 predali | 4                  | 3                   | 1                   | 2                   | 1                   |
| A570GSC | 717 x 725 x 1625                    | z 12 predali | 2                  | 3                   | 3                   | 2                   | 2                   |



A555GSC



A556GSC

## OMARE S PREDALI

**DIMENZIJE PREDALA:** 900 x 600 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 52 in komponent na strani 53.

| ARTIKEL | ZUNANJE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA  | V SPREDAJ<br>75 mm | V SPREDAJ<br>100 mm | V SPREDAJ<br>150 mm | V SPREDAJ<br>200 mm |
|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A555GSC | 1023 x 725 x 1000                   | z 9 predali  | -                  | 9                   | -                   | -                   |
| A556GSC | 1023 x 725 x 1325                   | z 10 predali | 3                  | 2                   | 4                   | 1                   |

# OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

**DODATNA OPREMA**  
Predali, stran 53  
Predalni vstavki, stran 55  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

**TEHNIČNE OPOMBE**  
Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini omar

## SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja  
RAL 7035 predali

## BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



A512GS



A501GS



A511GS



A538GS



A516GS



A519GS



A507

## OMARE ZA OPREMLJANJE

ohišja s ključavnico za hkratno zaklepanje brez predalov.

| ARTIKEL | ZUNANJE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | NOTRANJE DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A512GS  | 717 x 725 x 850                     | 600 x 600 x 750                      |
| A501GS  | 717 x 725 x 1000                    | 600 x 600 x 900                      |
| A511GS  | 717 x 725 x 1325                    | 600 x 600 x 1225                     |
| A538GS  | 717 x 725 x 1625                    | 600 x 600 x 1525                     |
| A516GS  | 1023 x 725 x 1000                   | 900 x 600 x 900                      |
| A519GS  | 1023 x 725 x 1325                   | 900 x 600 x 1225                     |

**VRHNJI PLADNJI Z GLADKO GUMO, ODPORNO PROTI OLJU**  
barva: črna RAL 9011

| ARTIKEL | DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | ZA OMARE                                |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| A506    | 717 x 725 x 20              | A406GSC-A501GSC-A511GSC-A512GSC-A538GSC |
| A508    | 717 x 750 x 20              | A401GSC-A409GSC                         |
| A507    | 1023 x 725 x 20             | A516GS-A519GS                           |
| A509    | 1431 x 785 x 20             | A411GSC                                 |

**DODATNA OPREMA**  
Predalni vstavki, stran 55  
Separatorji, stran 54  
Pladnji, stran 56

**TEHNIČNE OPOMBE**

**SERIJSKE BARVE**



■ RAL 7035 predali

**BARVNE RAZLIČICE**



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni

## PREDALI ZA OPREMLJANJE

Vsak predal je opremljen z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC- zaščito. Notranje stene imajo utore z razmikom 17 mm, dno pa je naluknjano za pritrditev separatorjev.



## S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI

Delovne dimenzije 600 x 600 mm

| ARTIKEL     | SPRED. ZUN. V (mm) | NOTRANJA V (mm) | NOSILNOST (*) (kg) |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| A418GC (**) | 50                 | 36              | 60                 |
| A420GC      | 75                 | 54              | 200                |
| A421GC      | 100                | 79              | 200                |
| A422GC      | 125                | 104             | 200                |
| A425GC      | 150                | 129             | 200                |
| A427GC      | 200                | 179             | 200                |
| A413GC      | 300                | 279             | 200                |

Delovne dimenzije 900 x 600 mm

| ARTIKEL | SPRED. ZUN. V (mm) | NOTRANJA V (mm) | NOSILNOST (*) (kg) |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------|
| A529GC  | 75                 | 54              | 150                |
| A530GC  | 100                | 79              | 150                |
| A532GC  | 150                | 129             | 150                |
| A534GC  | 200                | 179             | 150                |



## ODSTRANLJIVI PREDAL

S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI.

Delovne dimenzije 600 x 600 mm

| ARTIKEL | SPRED. ZUN. V (mm) | NOTRANJA V (mm) | NOSILNOST (*) (kg) |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------|
| A415GC  | 100                | 55              | 200                |



**PRILAGODLJIVE POLICE** z 2 stranskima oporama, ojačane in galvanizirane.

| ARTIKEL | DELOVNE DIMENZIJE D x G x V (mm) | NOSILNOST (*) (kg) |
|---------|----------------------------------|--------------------|
| A412GC  | 600 x 600                        | 150                |
| A513GC  | 900 x 600                        | 100                |



A528

**PODNOŽJA ZA PALETNE VOZIČKE** z 2 zapiraloma.

Barva: črna RAL 9011

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | ZA OMARE                                        |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| A528    | 716 x 703 x 100          | 717 x 725                                       |
| A526    | 716 x 728 x 100          | 717 x 750 in 717 x 725<br>samo za omare z vrati |



A825

## NOSILCI IN SIDRA

| ARTIKEL | OPIS                                          |
|---------|-----------------------------------------------|
| A825    | 2 nosilca in 2 sidri M6 x 65 za montažo v tla |

(\*) Nosilnost velja samo za talno montažo (sidra na strani).

(\*\*) Predal s sprednjo višino 50 mm je na voljo samo v izvedbi z navadnimi vodili (izvlek 87 %).

# DELI IN PRIBOR

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




■ GALVANIZIRANO  
■ ALUMINIJ

## RAZDELITEV PREDALOV






Vzdolžni separatorji z utori so galvanizirani in imajo razmik utorov 17 mm. Gladki prečni separatorji so izdelani iz hladno stiskanega aluminija in nimajo utorov. Vsi separatorji so prirejeni za montažo na luknjičasto dno predala s priloženimi vijaki.

Vzdolžni separator z utori

Gladki prečni separator



## PRIMER RAZDELITVE PREDALOV



## SEPARATORJI

## VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

## GLADKI PREČNI SEPARATORJI

| V SPREDAJ<br>PREDAL (mm) | SEPARATOR V<br>(mm) | DOLŽINA<br>mm 600 | DOLŽINA<br>mm |      |      |      |      |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------|------|------|------|
|                          |                     |                   | 100           | 150  | 200  | 250  | 300  |
| 50                       | 27                  |                   |               |      |      |      |      |
|                          |                     | A678              | A661          | A628 | A663 | A634 | A642 |
| 75                       | 50                  |                   |               |      |      |      |      |
|                          |                     | A679              | A672          | A656 | A664 | A636 | A657 |
| 100/125                  | 75                  |                   |               |      |      |      |      |
|                          |                     | A681              | A653          | A654 | A659 | A662 | A682 |
| 150                      | 125                 |                   |               |      |      |      |      |
|                          |                     | A683              | A622          | A655 | A684 | A637 | A629 |
| 200                      | 175                 |                   |               |      |      |      |      |
|                          |                     | A666              |               | A641 | A667 | A638 | A751 |
| 300                      | 275                 |                   |               |      |      |      |      |
|                          |                     | A621              |               |      | A633 |      | A643 |

## DODATNA OPREMA

## TEHNIČNE OPOMBE

## SERIJSKE BARVE



■ RDEČA

## PRIMER RAZDELITVE PREDALOV

izdelano iz plastike, odporne proti udarcem.



A600



A605



A610





A615


## PREDALNI VSTAVKI IN SEPARATORJI/DRŽALA ZA VIZITKE

za predale dimenzij 600 x 600 mm s sprednjo višino 50 in 75 mm.


| ARTIKEL | PREDALNI VSTAVKI Ø (mm) | ŠT. KANALOV | ŠT. MODULARNIH ELEMENTOV | ŠT. SEPARATORJEV/DRŽAL ZA VIZITKE |
|---------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| A600    | 34                      | 16          | 16 artiklov A601         | 65 artiklov A602                  |
| A605    | 46                      | 12          | 16 artiklov A607         | 50 artiklov A606                  |
| A610    | 71                      | 8           | 16 artiklov A611         | 35 artiklov A612                  |
| A615    | 34                      | 4           | 4 artikli A601           | 30 artiklov A602                  |
|         | 46                      | 6           | 8 artiklov A607          | 20 artiklov A606                  |
|         | 71                      | 2           | 4 artikli A611           | 10 artiklov A612                  |



A611



A607



A601

**MODULARNI ELEMENTI** 150 x 150 x 28 mm v višino.

| ARTIKEL | PREDALNI VSTAVKI Ø (mm) | ŠT. KANALOV |
|---------|-------------------------|-------------|
| A601    | 34                      | 4           |
| A607    | 46                      | 3           |
| A611    | 71                      | 2           |

## SEPARATORJI/DRŽALA ZA VIZITKE

| ARTIKEL | OPIS                                                 |
|---------|------------------------------------------------------|
| A602    | za predalni vstavek art. A600 in modularni art. A601 |
| A606    | za predalni vstavek art. A605 in modularni art. A607 |
| A612    | za predalni vstavek art. A610 in modularni art. A611 |





## DODATNA OPREMA

## TEHNIČNE OPOMBE

## SERIJSKE BARVE



■ RDEČA



## PLADNJI

| ARTIKEL | DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | V PREDALA SPREDAJ<br>(mm) |
|---------|-----------------------------|---------------------------|
| A686    | 150 x 150 x 26              | 50                        |
| A687    | 150 x 75 x 26               | 50                        |
| A688    | 75 x 75 x 26                | 50                        |
| A689    | 75 x 75 x 26 s separatorjem | 50                        |
| A695    | 150 x 150 x 52              | 75                        |
| A700    | 150 x 75 x 52               | 75                        |
| A705    | 75 x 75 x 52                | 75                        |
| A685    | 150 x 150 x 71              | 100                       |
| A690    | 150 x 75 x 71               | 100                       |

## DRŽALA ZA VIZITKE

| ARTIKEL | OPIS                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A691    | držalo za vizitke, opremljeno z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito |

## PAR PRIŽEM

Namestijo se med dve steni z utori v predalih s sprednjo višino 50 mm in se uporabljajo za pričvrstitev orodja do  $\varnothing$  20 mm. Na voljo je križni separator, ki se lahko uporablja tudi kot stacionarno orodje.

| ARTIKEL | ŠT. KANALOV | ORODJE $\varnothing$ maks. (mm) |
|---------|-------------|---------------------------------|
| A770    | 6           | 20                              |
| A771    | 8           | 14                              |
| A772    | 11          | 8                               |

| ARTIKEL | OPIS                          |
|---------|-------------------------------|
| A628    | separator 50 x 27 mm v višino |

## NOSILEC ZA BRUSE

Pritrjen na luknjičasto dno s priloženimi vijaki. Višina 26 mm, mogoče skladati za povečanje višine.

| ARTIKEL | DIMENZIJE $\varnothing$ (mm) | IZVRTINA ORODJA $\varnothing$ (mm) |
|---------|------------------------------|------------------------------------|
| A710    | 12,2                         | 13                                 |
| A715    | 15,5                         | 16                                 |
| A720    | 21,5                         | 22                                 |
| A725    | 26,5                         | 27                                 |
| A730    | 31,2                         | 32                                 |
| A735    | 39,5                         | 40                                 |
| A740    | 49,5                         | 50                                 |

## NOSILEC ORODJA

Primeren za oblike orodij, saj jih pričvrsti ob luknjičasto dno predala, in sicer s priloženimi 4 vijaki in maticami. Običajno se uporabljata 2 para nosilcev.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A774    | 25 x 75 x 52             |



# PUŠE IN NOSILNI OKVIRJI ZA ORODJE

## DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE  
Za preverjanje mogočega števila puš za vsak okvir glejte stran 58

## SERIJSKE BARVE



■ RDEČA puše  
■ RAL 7035 okvir



## PUŠE ZA ORODJA

izdelano iz plastike, odporne proti udarcem.

| ARTIKEL | DIMENZIJE<br>D x G x V (mm) | ZA ORODJA       | Ø VRTINE    |             |
|---------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|         |                             |                 | ZGORAJ (mm) | SPODAJ (mm) |
| A100    | 65 x 138 x 48               | ISO 30          | 32,5        | 20,6        |
| A105    | 65 x 138 x 63               | ISO 40          | 45,3        | 29          |
| A110    | 83 x 138 x 63               | ISO 45          | 58,5        | 42          |
| A115    | 101 x 138 x 63              | ISO 50          | 71,2        | 55          |
| A120    | 65 x 138 x 76               | VDI 30          | 30,5        | 16          |
| A125    | 83 x 138 x 84               | VDI 40          | 40,5        | 22          |
| A130    | 83 x 138 x 99               | VDI 50          | 50,5        | 30          |
| A131    | 101 x 138 x 114             | VDI 60          | 60,5        | 38          |
| A132    | 64 x 138 x 50               | MORSE KONUS 2   | 18,4        | 15,5        |
| A133    | 64 x 138 x 50               | MORSE KONUS 3   | 24,4        | 22          |
| A134    | 64 x 138 x 50               | MORSE KONUS 4   | 31,7        | 28,8        |
| A135    | 82 x 138 x 50               | MORSE KONUS 5   | 45          | 42          |
| A142    | 64 x 138 x 30               | HSK A40 - B50   | 30,5        | 27          |
| A144    | 82 x 138 x 30               | HSK A50 - B63   | 37,5        | 35          |
| A146    | 82 x 138 x 30               | HSK A63 - B80   | 47,5        | 46          |
| A148    | 106 x 138 x 30              | HSK A80 - B100  | 60,5        | 58          |
| A150    | 106 x 138 x 30              | HSK A100 - B125 | 76          | 73          |



A140GC

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

izdelani iz jekla, s pladnjem in dnom, prekritim z gumo.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A140GC  | 565 x 450 x 350          |

# PUŠE IN NOSILNI OKVIRJI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

| ARTIKEL | ORODJA          | ŠTEVILO PUŠ V VRSTI       |                             |        |
|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
|         |                 | 40GC-A311GS-A312GS-A430GS | A155GS-A159GS-A160GS-A320GS | A395GS |
| A100    | ISO 30          | 8                         | 7                           | 12     |
| A105    | ISO 40          | 8                         | 7                           | 12     |
| A110    | ISO 45          | 6                         | 5                           | 10     |
| A115    | ISO 50          | 5                         | 5 (4 samo za A320GS)        | 8      |
| A120    | VDI 30          | 8                         | 7                           | 12     |
| A125    | VDI 40          | 6                         | 5                           | 10     |
| A130    | VDI 50          | 6                         | 5                           | 10     |
| A131    | VDI 60          | 5                         | 5 (4 samo za A320GS)        | 8      |
| A132    | MORSE KONUS 2   | 8                         | 7                           | 12     |
| A133    | MORSE KONUS 3   | 8                         | 7                           | 12     |
| A134    | MORSE KONUS 4   | 8                         | 7                           | 12     |
| A135    | MORSE KONUS 5   | 6                         | 5                           | 10     |
| A142    | HSK A40 - B50   | 8                         | 7                           | 12     |
| A144    | HSK A50 - B63   | 6                         | 5                           | 10     |
| A146    | HSK A63 - B80   | 6                         | 5                           | 10     |
| A148    | HSK A80 - B100  | 4                         | 4                           | 8      |
| A150    | HSK A100 - B125 | 4                         | 4                           | 8      |

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI


dimenzije vsake vrstice 550 mm.




A140GC

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 IN 4 VRSTICAMI

dimenzije vsake vrstice 550 mm.




A311GS  
A312GS



A430GS

## ODSTRANLJIVI NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE Z 1 VRSTICO


dimenzije 520 mm.



A155GS  
A159GS  
A160GS

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI


dimenzije vsake vrstice 485 mm.



A320GS

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

dimenzije vsake vrstice 930 mm.



A395GS

# VOZIČKI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA  
Puše, stran 57

TEHNIČNE OPOMBE  
Za preverjanje mogočega števila puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 voziček in opornik  
■ RAL 7000 okvir in police

BARVNE RAZLIČICE



■ VE RAL 6011  
brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni

Izdelani iz prvovrstne debele jeklene pločevine. Primerni za potrebe skladiščenja in varovanja orodja za tradicionalne in avtomatizirane obrate. Opremljeni z ročajem in najlonskimi kolesi (2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro). Se lahko opremijo s fiksnimi ali odstranljivimi okvirji in prilagodljivimi policami.


**Nosilnost 480 kg.** V peči izdelana prevleka iz sintetičnih emajlov.



A200GCS

## VOZIČEK


| ARTIKEL | DIMENZIJE<br>D x G x V (mm)                   | KOMPOZICIJA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A200GCS | 1060 x 508 x 885 zun.<br>600 x 508 x 700 not. | 1 gladka guma, odporna proti olju, za podnožno ploščo vozička<br>1 stranska polica<br>1 guma za stransko polico<br>1 nosilni okvir za puše, fiksni, s 3 vrsticami, z vodoravnimi oporami,<br>2 odstranljiva nosilna okvirja za puše z 1 vrstico s poševno oporo,<br>1 reža za risbe |



A201GC

## VOZIČEK ZA OPREMLJANJE


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm)                            |
|---------|-----------------------------------------------------|
| A201GC  | 750 x 508 x 885 zunanje<br>600 x 508 x 700 notranje |



A221GC

## STRANSKA POLICA


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A221GC  | 491 x 307 x 150          |



A311GS

## NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI z vodoravno oporo.


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A311GS  | 584 x 444 x 125          |



A160GS

## ODSTRANLJIVI NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE Z 1 VRSTICO z 2 ročajema.


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS              |
|---------|--------------------------|-------------------|
| A155GS  | 600 x 140 x 150          | s poševno oporo   |
| A160GS  | 600 x 140 x 150          | z vodoravno oporo |



A223GS

## PRILAGODLJIVE POLICE NOSILNOST: 30 kg

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm)        |
|---------|---------------------------------|
| A223GS  | 600 x 465 x 42 (srednje velika) |
| A226GS  | 600 x 305 x 42 (majhna)         |



A202GC

## NOSILNI ŽEP za format A4

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A202GC  | 312 x 20 x 190           |

# REGALI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA  
Puše, stran 57

TEHNIČNE OPOMBE  
Za preverjanje mogočega števila  
puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 police in okvirji  
■ RAL 7035 vrata in police

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni

Izdelani iz prvovrstne debele jeklene pločevine. Primerni za potrebe skladiščenja in varovanja orodja za tradicionalne in avtomatizirane obrate. Mogoče opremiti s predali in fiksnimi okvirji. **Nosilnost (\*) vsake enote je 500 kg.** V peč izdelana prevleka iz sintetičnih emajlov.



A346GSC

## KOMPLETNI REGALI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A345GSC | 1290 x 470 x 2000        | 1 regal z 2 stranicama<br>1 regal z 1 stranico<br>2 prilagodljivi polici 600 x 470 x 30 mm v višino<br>6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z<br>1 vrstico s poševnimi oporami<br>6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z<br>1 vrstico z vodoravnimi oporami |
| A346GSC | 1290 x 620 x 2000        | 1 regal z 2 stranicama<br>1 regal z 1 stranico<br>2 prilagodljivi polici 600 x 620 x 30 mm v višino<br>6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z<br>1 vrstico s poševnimi oporami<br>6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z<br>1 vrstico z vodoravnimi oporami |



A347GSC

## KOMPLETNI REGALI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | KOMPOZICIJA                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A347GSC | 660 x 470 x 2000         | 1 regal z 2 stranicama<br>1 prilagodljiva polica 600 x 470 x 30 mm v višino<br>3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z<br>1 vrstico s poševnimi oporami<br>3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z<br>1 vrstico z vodoravnimi oporami |
| A348GSC | 660 x 620 x 2000         | 1 regal z 2 stranicama<br>1 prilagodljiva polica 600 x 620 x 30 mm v višino<br>3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z<br>1 vrstico s poševnimi oporami<br>3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z<br>1 vrstico z vodoravnimi oporami |



A330GC

## VRATA

s ključavnico (na levi ali desni strani).

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A330GC  | 626 x 23 x 1900          |

(\*) Nosilnost velja samo za talno montažo (glejte vijake na strani 63).

# REGALI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA  
Puše, stran 57

TEHNIČNE OPOMBE  
Za preverjanje mogočega števila puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE




■ RAL 7000 police in okvirji  
■ RAL 7035 police


BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni




A338GS



A339GS

## REGALI ZA OPREMLJANJE


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS       |
|---------|--------------------------|------------|
| A338GS  | 660 x 470 x 2000         | 2 stranici |
| A339GS  | 630 x 470 x 2000         | 1 stranica |
| A340GS  | 660 x 620 x 2000         | 2 stranici |
| A341GS  | 630 x 620 x 2000         | 1 stranica |



A321GC

## PRILAGODLJIVE POLICE s 4 kavlji.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | NOSILNOST (kg) |
|---------|--------------------------|----------------|
| A321GC  | 600 x 470 x 30           | 30             |
| A326GC  | 600 x 620 x 30           | 30             |



A160GS



A158


A161

## ODSTRANLJIVI NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE Z 1 VRSTICO z dvema ročajema.


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS              |
|---------|--------------------------|-------------------|
| A155GS  | 600 x 140 x 150          | s poševno oporo   |
| A160GS  | 600 x 140 x 150          | z vodoravno oporo |
| A159GS  | 586 x 135 x 145          | brez opore        |

## PAR OPOR ZA NOSILNI OKVIR ZA PUŠE Z 1 VRSTICO s 4 zatiči (2 dolga in 2 kratka). Galvanizirano.

| ARTIKEL | DIMENZIJE (mm)   | OPIS      |
|---------|------------------|-----------|
| A158    | 140 x 150 višine | poševna   |
| A161    | 140 x 150 višine | vodoravna |



A311GS



A320GS

## NOSILNI OKVIR ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS              |
|---------|--------------------------|-------------------|
| A312GS  | 584 x 444 x 125          | s poševno oporo   |
| A311GS  | 584 x 444 x 125          | z vodoravno oporo |

## NOSILNI OKVIR ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI primeren za predale art. A314GC (stran 62).

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | OPIS                                                                 |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A320GS  | 515 x 444                | V celoti z oporami 86 mm višine in za dolžine konusov 93/118/143 mm. |

# PREDALI ZA ORODJE

**DODATNA OPREMA**  
Separatorji (glejte spodaj)

**TEHNIČNE OPOMBE**  
Predali samo za police z globino 620 mm.

**SERIJSKE BARVE**



RAL 7035 predali


**BARVNE RAZLIČICE**



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni

## PREDALI ZA OPREMLJANJE

Vsak predal je opremljen s 4 ploščami (2 desno in 2 levo) z 8 zatiči (4 dolgi in 4 kratki) za pritrditev polic, enojni zaklepni mehanizem, z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. Notranje stene imajo utor v razmiku 17 mm, dno pa je naluknjano za pritrditev separatorjev.



A314GC

## S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI


Delovne dimenzije: 520 x 450 mm

| ARTIKEL | ZUNANJA SPREDNJA V (mm) | NOTRANJA V (mm) | NOSILNOST (kg) (*) | PLOŠČE spredaj/zadaj (mm) |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| A313GC  | 75                      | 54              | 150                | 100 / 100                 |
| A314GC  | 100                     | 79              | 150                | 100 / 100                 |
| A316GC  | 150                     | 129             | 150                | 150 / 100                 |

Predali ne smejo preseči višine 1000 mm od tal. Skupna masa predmetov v predalih ne sme presegati 400 kg za vsako enoto.

Vzdolžni separator z utori

Gladki prečni separator



## VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

galvanizirana kovina z 2 pritrdilnima vijakoma, razmik med utori je 17 mm.



## GLADKI PREČNI SEPARATORJI

hladno oblikovana aluminijeva pločevina, brez utorov, z 1 pritrdilnim vijakom.

## SEPARATORJI


## VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

## GLADKI PREČNI SEPARATORJI


| V SPREDAJ PREDAL (mm) | SEPARATOR V (mm) | DOLŽINA mm 450                                                                              | DOLŽINA mm                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  |                                                                                             | 100                                                                                         | 150                                                                                           | 200                                                                                           | 250                                                                                           | 300                                                                                           |
| 75                    | 50               | <br>A334 | <br>A672 | <br>A656 | <br>A664 | <br>A636 | <br>A657 |
| 100                   | 75               | <br>A335 | <br>A653 | <br>A654 | <br>A659 | <br>A662 | <br>A682 |
| 150                   | 125              | <br>A336 | <br>A622 | <br>A655 | <br>A684 | <br>A637 | <br>A629 |

**POMEMBNO:** Za razdelitev prostora do 520 mm je treba imeti začetni in zaključni element za vzdolžne separatorje z utori.

**Primer A:**  
s 4 vzdolžnimi separatorji z utori



**Primer B:**  
s 5 vzdolžnimi separatorji z utori



Neprekinjeni prostori

(\*) Nosilnost velja samo za talno montažo (glejte vijake na strani 63).



**DODATNA OPREMA**  
Puše, stran 57  
Separatorji, stran 62

**TEHNIČNE OPOMBE**  
Samostoječe  
Za preverjanje mogočega števila  
puš za vsak okvir glejte stran 58

**SERIJSKE BARVE**



■ **RAL 7035** ohišje  
in vrata  
■ **RAL 7000** predali  
in okvirji

**BARVNE RAZLIČICE**



brez doplačila dobavljivo na  
zahtevo v roku 30 dni



A370GC



A375GC

## OMARE z vrati na tečajih in ključavnico z drogovi in 3 zapahi.

Opremljene s 4 nosilci (2 za tla in 2 za steno), brez sider. **Nosilnost 800 kg.** V peči izdelana prevleka iz poliestrskega prahu.

**ZUNANJE DIMENZIJE:** 1023 x 555 x 2000 mm v višino.

**NOTRANJE DIMENZIJE:** 998 x 500 x 1850 mm v višino.

| ARTIKEL | OPIS                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A370GC  | s 4 prilagodljivimi policami                                                          |
| A375GC  | s 4 prilagodljivimi policami in 1 predalom, s teleskopskim vodilom, brez separatorjev |

A380

A385GS



## DODATNA GALVANIZIRANA POLICA


| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) | NOSILNOST (kg) |
|---------|--------------------------|----------------|
| A380    | 995 x 500 x 35           | 100            |

## DODATNA TELESKOPSKA VODILA ZA PREDALE

stene z utori in luknjičastim podstavkom.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm)                           | NOSILNOST (kg) |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|
| A385GS  | 960 x 500 x 100 zunanje<br>900 x 450 x 85 notranje | 100            |

**OPOZORILO:** Omare je treba obvezno pričvrstiti v tla ali steno. Če so predali nad višino 1000 mm od tal, je obvezna stenska montaža. **Skupna masa predmetov v predalih ne sme presegati 350 kg.**



A395GS

## POŠEVNI NOSILNI OKVIR ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

Se pritrdi neposredno na omaro s 4 ploščami, 4 vijaki TE 10 x 25 z maticami in zobatimi podložkami.

| ARTIKEL | DIMENZIJE D x G x V (mm) |
|---------|--------------------------|
| A395GS  | 965 x 500 x 69           |



A390

## SIDRA

| ARTIKEL | OPIS                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A390    | 2 sidri M6 x 65 za montažo artikla A370GC v tla                                                         |
| A391    | 2 sidri (vijaka M8) ø zun. 8 x 75 za talno montažo omar na strani 46 in 47 ter polic na strani 60 in 61 |