

DODATNA OPREMA
 Obešalniki, stran 10
 Obroči, stran 10
 Poševne protiprašne strehe
 (preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
 Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
 ■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
 zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega nerjavnega jekla debeline 6–7/10. Vsaka enota z globino 330 mm je opremljena s polico za pokrivala, 1 plastičnim obešalnikom in 1 kavljem za brisače; vsaka enota z globino 500 mm je opremljena s polico za pokrivala, 1 nosilcem za obešalnike in 2 kavljema za brisače. Vrata so ojačana, z učinkovitimi prezračevalnimi režami, ki se zapirajo z loputo. Na voljo so globine 330 mm in 500 mm, širine 330 mm brez pregrade ali 400 mm s pregrado za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Višina nog je 190 mm, zaščitni plastični čepki na konicah. Praškasto lakirano (epoksi).



E500



E504



E502



E506

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 330 mm.
 predelek 255 x 285 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E500	315 x 330 x 1800	1
E502	610 x 330 x 1800	2

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E504	905 x 330 x 1800	3
E506	1200 x 330 x 1800	4

GARDEROBNE OMARE O R A Z I O

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Obroči, stran 10
Poševne protiprašne strehe
(preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E510



E514



E512



E516

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 500 mm globine.
predelek 255 x 390 x 165 mm v višino

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E510	315 x 500 x 1800	1
E512	610 x 500 x 1800	2

GARDEROBNE OMARE ●●●●●●●● O R A Z I O

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Obroči, stran 10
Poševne protiprašne strehe
(preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E540



E544



E542



E546

SKLADANE GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 500 mm globine.

notranji predelek 245 x 480 x 745 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E540	315 x 500 x 1800	2
E542	610 x 500 x 1800	4

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E544	905 x 500 x 1800	6
E546	1200 x 500 x 1800	8

GARDEROBNE OMARE O R A Z I O

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Obroči, stran 10
Poševne protiprašne strehe
(preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E520



E522



E524

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 400 x 500 mm.
predelek 345 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E520	415 x 500 x 1800	1+1
E522	810 x 500 x 1800	2+2
E524	1200 x 500 x 1800	3+3



GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Ključavnice, stran 10
Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.
Vsak predelek z globino 500 mm
opremljena z 2 obešalniki.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega nerjavnega jekla debeline 6–7/10. Vsaka enota je opremljena z nosilcem za obešalnike ali obešalniki, obročem in pladnjem za dežnike, polico za pokrivala ter kavljem za brisače. Ojačana vrata so opremljena s prezračevalnimi režami in nosilcem za ploščico z imenom, zapirajo pa se z obešanko. Na voljo so globine 330 mm in 500 mm, širine 330 mm in 500 mm brez pregrade ali 400 mm in 500 mm s pregrado za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Višina nog je 190 mm, zaščitni plastični čepki na konicah. Praškasto lakirano (epoksi).



E336



E335



E334



E343



E342



E341

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 330 mm.

predelek 270 x 280 x 190 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E334	360 x 330 x 1800	1
E335	690 x 330 x 1800	2
E336	1020 x 330 x 1800	3

GARDEROBNE OMARE Z GLOBOKIMI PREDELKI

predelek 270 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E341	360 x 500 x 1800	1
E342	690 x 500 x 1800	2
E343	1020 x 500 x 1800	3

GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Kjučavnice, stran 10
Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.
Vsak predelek z globino 500 mm
opremljena z 2 obešalnika.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E346



E345



E337



E348

Garderozne omare s predelki 500 x 500 mm brez pregrade
predelek 425 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E345	515 x 500 x 1800	1
E346	1000 x 500 x 1800	2

Garderozne omare s predelki 500 x 500 mm s pregrado
predelek 425 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E348	515 x 500 x 1800	1+1
E337	1000 x 500 x 1800	2+2

GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Ključavnice, stran 10

Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.

Vsak predelek z globino 500 mm opremljena z 2 obešalnika.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



E333



E332



E331



E392



E390



E388

Garderobne omare s predelki 400 x 500 mm s pregrado
notranji predelek 345 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E331	415 x 500 x 1800	1+1
E332	810 x 500 x 1800	2+2
E333	1200 x 500 x 1800	3+3

SKLADANE GARDEROBNE OMARE

notranji predelek 330 x 475 x 745 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E388	360 x 500 x 1800	2
E390	690 x 500 x 1800	4
E392	1020 x 500 x 1800	6

GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Ključavnice, stran 10

Poševne protiprašne strehe stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.

Artikel E303 ima prostor z 2 obešalnika.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT (razen art. E305)



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E393



E391



E389

OMARE ZA HRAMBO PREDMETOV

notranji predelek 330 x 475 x 355mm v višino.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E393	1020 x 500 x 1800	12

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E391	690 x 500 x 1800	8

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E389	360 x 500 x 1800	4



E303



E305

VEČNAMENSKA GARDEROBNA OMARA

Levi in desni del s 4 prilagodljivimi policami dimenzij 357 x 475 x 20 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E303	690 x 500 x 1800

OMARA ZA PERILO

Z 10 predelki, ki se odpirajo neodvisno od drugih.
Zunanja vrata za hkratno odpiranje vseh predelkov.
Poševna protiprašna streha.

Notranji predelek 270/320 x 460 x 130 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E305	400 x 500 x 1800/2000

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Dodatne police,
nosilec obešalnikov (glejte spodaj)


TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem
kosu debeline 10/10

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 10/10. Vsaka enota je opremljena z 2 prilagodljivima nosilcema za obešalnike in 2 kavljema za brisače. Ohišje je na straneh opremljeno z izvrtinami za montažo v liniji. Vrata so ojačana z votlo komoro in opremljena s prezračevalnimi režami, 3 na zunanji strani nameščenimi tečaji za odpiranje do kota 180° in kovinskim okrasnim pokrovom. Možnost razširitve z artiklom E325 ali z 1 nosilcem za obešalnike artikel E326, pritrjenim neposredno na strop. Praškasto lakirano (epoksi).



E320



primer kompozicije omar "Giotto" v različnih barvah

GARDEROBNE OMARE 390 x 500 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	PREDELKI
E320	390 x 500 x 1900	omare s podnožjem	1



primer standardne opreme

E326
(opcija)



E338

PRIBOR

(za več možnosti glejte stran 10)

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
E325	385 x 462 x 25	dodatna polica
E326		nosilec obešalnikov ø 20 mm z dvema kavljema

PRIBOR ZA GARDEROBNE OMARE IN STOJALA

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Pribor za omare se lahko integrira s serijama garderobnih omar "Orazio" in "Classico" ali uporablja v povezavi z njima.



E338



E339



E408



E340



E570

PRIBOR

ARTIKEL	OPIS
E338	obešanka (lok ø 4 mm.)
E339	plastična kapa za obešanko
E340	ključavnica z zapahom
E408	plastični obešalnik 380 x 50 x 260 mm v višino
E570	ključavnica z zapahom



POŠEVNE PROTIPRAŠNE STREHE

Siva pločevina RAL 7038 za garderobne omare in omare za hrambo predmetov. Sprednji in zadnji rob 15 mm. Se vstavijo.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ZA OMARE
E394	360 x 330 x 200	E334
E395	690 x 330 x 200	E335
E396	1020 x 330 x 200	E336
E397	360 x 500 x 200	E341-E388-E389
E398	690 x 500 x 200	E303-E342-E390-E391
E399	1020 x 500 x 200	E343-E392-E393
E385	415 x 500 x 200	E331-E520
E386	810 x 500 x 200	E332-E522
E387	1200 x 500 x 200	E333-E516-E524-E546
E401	515 x 500 x 200	E345-E348
E402	1000 x 500 x 200	E1028-E337-E346

Na zahtevo je mogoče dobaviti poševne strehe za omare "Orazio", ki tukaj niso navedene.



C170



C173



C172

ZLOŽLJIVO STOJALO

Cevni okvir ø 22 mm, debeline 1,5 mm, nastavljivo po višini, s 4 kolesi ø 80 mm, od katerih sta 2 opremljeni z zavoro. Zgornji drog z 2 stranskima podaljškoma po 285 mm. **Krom.**

ARTIKEL	DIMENZIJE (RAZPRT) D x G x V (mm)	DIMENZIJE (ZLOŽEN) D x G x V (mm)
C170	825 x 555 x 950/1740	825 x 110 x 950

NEZLOŽLJIVA STOJALA

Cevni okvir ø 28 mm, debeline 1,2 mm, s 4 kolesi ø 80 mm, od katerih sta 2 opremljeni z zavoro. Zgornji drog z 2 stranskima podaljškoma po 385 mm. **Krom.**

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	SREDINSKI DROG
C172	1435 x 560 x 1520	-
C173	1435 x 560 x 2070	z razdelkom 900 mm.

KLOPI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Lesene klopi se dobavijo razstavljene

SERIJSKE BARVE

■ RAL 7038



E405



E411

KLOPI S SEDALNIM DELOM IZ OVALNIH JEKLENIH CEVI

Varjena cevna konstrukcija $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline, sedalni del iz 4 ovalnih cevi dimenzij $40 \times 20 \times 1,4$ mm debeline, z nogami in zaščitnimi čepki. Možno skladanje.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANI
E403	1000 x 224/380 x 470	2
E404	1500 x 224/380 x 470	2
E405	2000 x 224/380 x 470	3

KLOPI S SEDALNIM DELOM IZ LESENIH LETEV

Razstavljiva konstrukcija iz profilov "U" dimenzij $40 \times 40 \times 1,5$ mm debeline z okvirjem za odlaganje obuval iz profilov "U" dimenzij $24 \times 28 \times 1,5$ mm debeline. Sedalni del iz 4 letev v barvi oreh bahia dimenzij 52×20 mm, premazan s prozornim vodoodpornim lakom.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANI
E410	1000 x 320 x 490	2
E411	2000 x 320 x 490	3



E413 + E413



E412

KLOPI ZA GARDEROBNE OMARE

Razstavljiva konstrukcija iz profilov "U" dimenzij $40 \times 40 \times 1,5$ mm debeline z okvirjem za odlaganje obuval iz profilov "U" dimenzij $24 \times 28 \times 1,5$ mm debeline. Sedalni del iz 4 letev v barvi oreh bahia dimenzij 52×20 mm, hrbtna opora, obešalniki, in polica za pokrivala dimenzij 70×20 mm. Letve sedalnega dela so premazane s prozornim vodoodpornim lakom. Opremljene z nosilci za montažo ob steno ali za hrbtno spajanje dveh klopi.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANI
E412	1000 x 360 x 490/1800	2
E413	2000 x 360 x 490/1800	3

GARDEROBNE OMARE S KLOPMI

DODATNA OPREMA

Kjučavnice, stran 10

Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Lesene klopi se dobavijo razstavljene

Vsak predelek je opremljen z 2 obešalniki

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja

■ RAL 7038 vrata



E415



E416



E417

GARDEROBNE OMARE S KLOPMI

Lastnosti konstrukcije so opisane na strani 11, omare pa na strani 5.

Omare so brez nog, spete s klopjo.

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE OMARE D x G x V (mm)	DIMENZIJE KLOPI D x G x V (mm)	OPIS
E415	1000 x 820 x 2065	1000 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	2 predelka 500 x 500 mm s pregrado
E416	1000 x 820 x 2065	1000 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	2 predelka 500 x 500 mm brez pregrade
E417	1020 x 820 x 2065	1020 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	3 predelki 330 x 500 mm brez pregrade

VEČNAMENSKE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 7/10. Vrata so ojačana in opremljena s ključavnico. Praškasto lakirano (epoksi). Na voljo v dveh različicah: s 4 prilagodljivimi policami in z vrati predelka za metlo.



E300



E301



E302

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PRILAGODLJIVE POLICE	KLJUČAVNICA
E300	600 x 400 x 1800	1 596 x 375 x 30mm. 2 350 x 371 x 20mm.	zapah
E301	600 x 400 x 1800	4 596 x 375 x 30mm.	zapah
E302	800 x 400 x 1800	1 795 x 375 x 30mm. 2 400 x 371 x 20mm.	z drogovi

DODATNE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E304	596 x 375 x 30 S/R za omare art. E300-E301	50
E455	795 x 375 x 30 1R za omare art. E220-E302	80



GALVANIZIRANE VEČNAMENSKE OMARE ZA UPORABO NA PROSTEM

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani
se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7035** ohišja in vrata (razen nosilnih drogov)
■ **galvanizirane** zadnje plošče in police

Izdelane iz prvovrstnega nerjavnega jekla debeline 6–7/10. Lakirana galvanizirana površina (dvojna zaščita) za daljšo življenjsko dobo, nagnjena polica za pokrivala in talna plošča s kanali na straneh, vodotesna izvedba, za uporabo na prostem. Hrbtne plošče s prezračevalnimi režami, po višini nastavljive police. Ojačana vrata, opremljena s ključavnico. Nivelirne noge. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu na galvanizirani jekleni pločevini.

Na voljo v dveh različicah: s policami in z vrati predelka za metlo.



E430



E432



E440

RAZSTAVLJIVE OMARE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	POLICE	KLJUČAVNICA
E430	965 x 400 x 850	1 x polica 956 x 350 x 30 mm	zapah
E432	605 x 400 x 1800	4 x polica 596 x 350 x 30 mm	zapah
E434	605 x 400 x 1800	1 x polica 596 x 350 x 30 mm 3 x polica 35 x 350 x 30 mm	zapah
E438	965 x 400 x 1800	4 x polica 956 x 350 x 30 mm	z drogovi
E440	965 x 400 x 1800	1 x polica 956 x 350 x 30 mm 3 x polica 596 x 350 x 30 mm	z drogovi

DODATNE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E442	596 x 350 x 30 S/R za omare art. E432-E434
E444	956 x 350 x 30 S/R za omare art. E430-E438-E440



INOX OMARE AISI 304

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ **NERJAVNO JEKLO**

Izdelane iz nerjavnega jekla AISI 441 (EN 1.4509), debeline 7/10. Vrsta uporabljenega jekla je prvorazredno feritno jeklo s satenastim finišem SB, ki je korozijsko odporno. Nivelirne noge 140 mm. Poševna protiprašna streha. Ključavnica z ročajem. Primerna za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke v skladu z določili Uredbe št. 215 z dne 10. decembra 2008.



E106



E101

GARDEROBNE OMARE

Vmesna pregrada za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Vsaka je opremljena s 4 obešalniki, polico, obročem za dežnike in odkapnim pladnjem.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E101	500 x 400 x 1780/1980	1+1
E106	950 x 400 x 1780/1980	2+2



E111



E116



E121

OMARE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	POLICE	KLJUČAVNICA
E111	950 x 400 x 1780/1980	4	zapah
E116	500 x 400 x 1780/1980	4	zapah
E121	500 x 400 x 1780/1980	1 fiksna + 3 prilagodljive	zapah

DODATNE POLICE


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E126	925 x 365 x 22 za omare art. E111	60
E131	475 x 365 x 22 za omare art. E116	50

INOX OMARE AISI 304

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



NERJAVNO JEKLO

Izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301), debeline 8/10. Uporabljeno je prvovrzdno avstenitno nerjavno jeklo s satenastim finišem SB, ki je korozijsko odporno. Nivelirne noge 140 mm. Poševna protiprašna streha. Ključavnica z ročajem. Primerna za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke.



E105



E100

GARDEROBNE OMARE

Pregrada za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Vsaka je opremljena s 4 obešalniki, polico za pokrivala, 4 kavli za brisače, obročem za dežnike in odkapnim pladnjem.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E100	500 x 500 x 1795/2140	1+1
E105	950 x 500 x 1795/2140	2+2



E110



E115



OMARE

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	POLICE	KLJUČAVNICA
E110	950 x 500 x 1795/2140	4	z drogovi
E115	500 x 500 x 1795/2140	4	zapah

DODATNE POLICE

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E125	925 x 465 x 22 za omare art. E110	60
E130	475 x 465 x 22 za omare art. E115	50

INOX VOZIČKI AISI 441

DODATNA OPREMA
Mize, letve proti zamakanju in predali (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni

Izdelani iz prvovrstnega avstenitnega nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301), s pogreznjenimi pladnji. Cevni okvir Ø 25 mm s 4 vrtljivimi kolesi Ø 125 mm v izvedbi s termoplastično temnosivo gumo in jedrom iz svetlosivega polimera. Nosilnost 80 kg – vsak pladenj. Primerni za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke.



C200

C206

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI Z DVEMA PLADNJEMA

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLADNJA
C200	890 x 590 x 950	800 x 500
C201	1090 x 590 x 950	1000 x 500

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI S 3 PLADNJI

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLADNJA
C205	890 x 590 x 950	800 x 500
C206	1090 x 590 x 950	1000 x 500

INOX MIZE AISI 304

Izdelane iz prvovrstnega avstenitnega nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301), s satovjem in zvočno izolirano delovno površino debeline 40 mm. Cevna konstrukcija 40 x 40 mm z nivelirnimi nogami za nastavitev po višini med 850 mm in 900 mm. Skupaj z ojačitveno spodnjo polico, nameščeno 190 mm od tal. Mize je mogoče opremiti z letvijo proti zamakanju in predalom. Primerne za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke.



T230 + T240



T235 + T250

RAZSTAVLJIVE MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T230	1200 x 700 x 850
T235	1600 x 700 x 850



LETEV PROTI ZAMAKANJU

debelina 10/10. Detajl.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T240	1200 x 85 v višino
T245	1600 x 85 v višino

VIŠEČI PREDAL

S pritrdilnimi vijaki.

Debelina ohišja 8/10, debelina predala 10/10, vpetje na tračnih vodilih z ležaji s preprostim podaljškom.

ART.	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T250	450 x 680 x 200	330 x 507 x 140