

- MIZE IN DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA
- MIZE ZA DELAVNICE Z ELEKTRONSKO OPREMO
- INDUSTRIJSKI STOLI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 120
Paneli, stran 120

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani
se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



Na voljo v različicah z leseno vrhno ploščo iz bukovega lesa, debeline 30 mm, ali iz kovine, debeline 25/10. Kovinska nosilna konstrukcija je sestavljena iz hladno preoblikovanih in ojačanih spodnjih polic (debeline 12/10) in stranskih plošč, debeline 15-20/10. Mize je mogoče nadgraditi s posameznimi predali ali predalnimi enotami s 3 predali ali zabojniki, vsi pa se premikajo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji in so opremljeni s ključavnico. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



Primer mogoče razporeditve



RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

BM302

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BM300	1024 x 750 x 880	750
BM301	1500 x 750 x 880	750
BM302	2000 x 750 x 880	750



RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BL305	1000 x 670 x 860	750
BL306	1500 x 670 x 860	750
BL307	2000 x 670 x 860	750

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE SERIJE 2014

DODATNA OPREMA
Pritrdilni profili za panele, stran 129

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015



BL310



BL311



BL312

PREDALNE ENOTE ZA MIZE

Dimenzije predala: 390 x 460 x 120 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
BL310	500 x 520 x 200	viseča predalna enota z zgornjim kotnim nosilcem, vijaki in ključavnico
BL311	500 x 565 x 620	predalna enota s 3 predali, vijaki in ključavnico za centralno zaklepanje
BL312	500 x 565 x 620	predalna enota z 1 predalom in 1 skrinjo, z vijaki in ključavnico za centralno zaklepanje

LUKNJIČASTI PANELI

Paneli za viseče kavle, izdelani iz luknjičaste pločevine, debeline 10/10, s premerom luknjic $\varnothing$ 4 mm. Police je mogoče odstraniti.



0386B



0401B

0413B

PANELI S POLICAMI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
0416B	1000 x 140 x 500
0417B	1500 x 140 x 500
0418B	2000 x 140 x 500
0384B	1000 x 140 x 850
0385B	1500 x 140 x 850
0386B	2000 x 140 x 850



0412B

POLICE ZA PANELE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G (mm)
0410B	1000 x 140
0411B	1500 x 140
0412B	2000 x 140

PANELI BREZ POLIC

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0400B	1000 x 500 višine
0401B	1500 x 500 višine
0402B	2000 x 500 višine
0413B	1000 x 850 višine
0414B	1500 x 850 višine
0415B	2000 x 850 višine



0442B

KOMPLET ZA MONTAŽO PANELOV NA MIZE

Sestavljen iz 2 elementov, s priloženimi vijaki. Za večjo stabilnost močno priporočamo uporabo 500 mm visokega panela.

ARTIKEL	OPIS
0442B	za mize z jekleno ploščo
0443B	za mize z leseno ploščo

DELOVNE MIZE


DODATNA OPREMA

Vrhne plošče, stran 124
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani
se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



BARVNE RAZLIČICE



Na voljo v različicah z vrhno ploščo s furnirjem iz Tanganyika oreha, z obrobo iz Bahia oreha, debeline 40 mm, ali kovinsko vrhno ploščo, debeline 30/10. Lesene vrhnje plošče je mogoče zaščititi s kovinskim pokrivalom (debelina 12/10). Kovinska nosilna konstrukcija je sestavljena iz hladno preoblikovanih in ojačanih spodnjih polic (debeline 12/10) in stranskih ter osrednjih nog (debeline 15/10) s privarjenimi ploščami za montažo v tla. Predali drsijo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji in so opremljeni s ključavnico. Predalne enote so pripravljene za pritrditev na spodnje police. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BT333



BT352



BT420



BT421



BT422



BT357

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 123 in komponent na strani 127.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALI	NOSILNOST (*) (kg)
BT333	1000 x 750 x 900	1	1000
BT352	1500 x 750 x 900	1	800
BT420	1500 x 750 x 900	2	800
BT421	2000 x 750 x 900	2	800
BT422	2000 x 750 x 900	3	800
BT357	2000 x 750 x 900	2	1000

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE


DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 5015
■ RAL 5015
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT358



BT365



BT435



BT436



BT439

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 123 in komponent na strani 127.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOLESA Z LEŽAJI Ø 150 mm.	PREDALI	NOSILNOST (*) (kg)
BT358	2500 x 750 x 900	-	2	1200
BT365	3000 x 750 x 900	-	3	1200
BT435	1000 x 750 x 900	2 nepremični	-	400
BT436	1000 x 750 x 900	2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro	-	450
BT439	1500 x 750 x 900	2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro	-	450
BT441	2000 x 750 x 900	2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro	-	450

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljeni proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 5015
■ RAL 5015
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT33307



BT35207



BT42107



BT35707



BT35807



BT36507

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BT33307	1000 x 750 x 900	1000
BT35207	1500 x 750 x 900	800
BT42107	2000 x 750 x 900	800
BT35707	2000 x 750 x 900	1000
BT35807	2500 x 750 x 900	1200
BT36507	3000 x 750 x 900	1200

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA
Vrhne plošče (glejte spodaj)
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 50 15
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT430



BT431



BT310

MIZE Z LESENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (*) (kg)
BT430	2000 x 750 x 900	2 predalni enoti, osrednji predelek, pulti in ključavnice	1000
BT431	2500 x 750 x 900	2 osrednja predelka, fiksne police, pulti in ključavnice	1200
BT310	2500 x 750 x 900	4 predali, 2 osrednja predelka, fiksne police, pulti, ključavnice in jeklena vrhnja plošča	1200

KOVINSKE VRHNJE PLOŠČE

Debelina 12/10 za lesene vrhnje plošče.

V peči za praškasto lakiranje izdelana epoksidna prevleka, **Ral 7016**.



BL367

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
BL366	1000 x 750 x 43
BL367	1500 x 750 x 43
BL368	2000 x 750 x 43
BL369	2500 x 750 x 43

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 7038



B
RAL 50 15

brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BL355



BL356



BL423



BL424



BL425



BL359



BL347

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 126 in komponent na strani 127.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALI	NOSILNOST (*) (kg)
BL355	1000 x 750 x 885	1	1200
BL356	1500 x 750 x 885	1	1000
BL423	1500 x 750 x 885	2	1000
BL424	2000 x 750 x 885	2	1000
BL425	2000 x 750 x 885	3	1000
BL359	2000 x 750 x 885	2	1500
BL347	2500 x 750 x 885	2	1500

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 7038



■ RAL 5015

brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BL35507



BL35607



BL42407



BL35907



BL34707

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BL35507	1000 x 750 x 885	1200
BL35607	1500 x 750 x 885	1000
BL42407	2000 x 750 x 885	1000
BL35907	2000 x 750 x 885	1500
BL34707	2500 x 750 x 885	1500

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Za viseče predalne enote:
predalni vstavki in koritca, stran 33,
separatorji, stran 32
Za delovne mize:
komplet za pritrditev panelov, stran 129,
paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE BARVNE RAZLIČICE



■ **RAL 7038**
(razen za
B1150GB in
B1155GB)



■ **RAL 5015**
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BL36066



BL36166



BL362


PREDALNE ENOTE ZA MIZE

DIMENZIJE PREDALA: 390 x 460 x 120 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
BL36066	500 x 565 x 620	Predalne enote z 1 predalom in 1 omarico s fiksno notranjo polico, z nosilci za pritrditev na okvir mize in ključavnico za centralno zaklepanje. (predal/pult)
BL36166	500 x 565 x 620	Predalne enote s 4 predali, z nosilci za pritrditev na okvir mize in ključavnico za centralno zaklepanje.
BL362	500 x 520 x 200	Viseči predal s ključavnico.



B1150GB



B1155GB

VIŠEČE PREDALNE ENOTE

Ključavnica za centralno zaklepanje. Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo uture z razmikom 60 mm.

Barva: ohišje; siva **RAL 7038**.

Predali: **modra RAL 5015**.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
B1150GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 118	z 1 sprednjim predalom 140 mm višine
B1155GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 48	z 2 sprednjima predaloma 70 mm višine



BL353



BL350

DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

Kovinske vrhnje plošče velikosti 25/10, predali na tračnih vodilih s krogličnimi ležaji, s ključavnico. Stranski predelki z ušesi za obešanko, spodnji osrednji predelki s pulti in ključavnico.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALI
BL353	1000 x 670 x 900	2
BL350	2000 x 670 x 900	4

MIZE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038
■ Laminirane plošče v
slonokoščeni barvi



■ RAL 7038 paneli

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LAMINIRANO PLOŠČO

Nosilna konstrukcija iz jeklenih cevi 30 x 30 x 1,5 mm debeline; vrhnja plošča obložena s furnirjem in prevlečena s plastičnim laminatom, debeline 30 mm, obrobljena s plastiko ABS, z robom debeline 2 mm. Zasnovane za opremljanje s predali art. BL362 (na strani 127).



BM372



BM438

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
BM372	2000 x 800 x 800	z oporo za noge
BM438	2000 x 800 x 800	s spodnjo polico

LUKNJIČASTI PANELI

Paneli za viseče kavlje, izdelani iz luknjičaste pločevine velikosti 10/10, ø luknjic je 4 mm. Police je mogoče odstraniti.



0386



0401

0413

PANELI S POLICAMI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
0416	1000 x 140 x 500
0417	1500 x 140 x 500
0418	2000 x 140 x 500
0384	1000 x 140 x 850
0385	1500 x 140 x 850
0386	2000 x 140 x 850

PANELI BREZ POLIC

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0400	1000 x 500 višine
0401	1500 x 500 višine
0402	2000 x 500 višine
0413	1000 x 850 višine
0414	1500 x 850 višine
0415	2000 x 850 višine



0412

POLICE ZA PANELE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G (mm)
0410	1000 x 140
0411	1500 x 140
0412	2000 x 140

LUKNJIČASTI PANELI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038



0383

VIŠEČA OMARICA

Jeklena konstrukcija velikosti 8/10, pripravljena za stensko montažo, vrata s tečaji in ključavnica z drogovi. Paneli za viseče kavlje iz luknjičaste pločevine, velikosti 10/10, z izvrtinami $\varnothing$ 4 mm, se namestijo na zadnjo ploščo in notranjo stran vrat.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
0383	1000 x 250 x 855

Obvezna montaža na steno s 4 vijaki (niso priloženi)




0402

0443



0442



0400

0444

KOMPLET ZA MONTAŽO PANELOV NA MIZE

sestavljen iz 2 elementov, s priloženimi vijaki.

Za večjo stabilnost močno priporočamo uporabo 500 mm visokega panela.

ARTIKEL	OPIS
0442	za mize z jekleno ploščo
0443	za mize z leseno ploščo
0444	za mize art. BL350-BL353



0387

0389

0391

0388

VIŠEČI KAVLJI

Premer obroča kavlja je 22 mm.

Galvanizirani (razen art. 0391, ki je nikljan).

ARTIKEL	OPIS	ENOT NA PAKET (*)
0387	dolžina 50 mm	100
0389	dolžina 100 mm	100
0391	dolžina 150 mm	50
0388	z obročem	100

(*) Opcija je nakup celotnega paketa. Cena velja za eno enoto.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 konstrukcija
in ohišja predalnih enot
■ RAL 5015 predali
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

Razstavljive delovne mize za hrambo orodja, ki racionalizirajo delovni prostor, imajo vrhnjo ploščo obdano s furnirjem iz Tanganyika oreha in obrobljeno z Bahia orehom, debeline 40 mm, in jih je mogoče zaščititi s kovinskim pokrivalom, debeline 12/10. Kovinska nosilna konstrukcija je sestavljena iz hladno preoblikovanih in ojačanih spodnjih polic (debeline 12/10) in stranskih ter osrednjih nog (debeline 15/10) s privarjenimi ploščami za montažo v tla. Kovinske predalne enote za hrambo orodja, debeline 10/10, so opremljene s ključavnico za centralno zaklepanje vseh predalov, ohišjem z luknjami na straneh, vrhu in dnu za montažo na police ter spodnjo ojačitveno polico. Predali drsijo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji, imajo čelno višino 70, 140 in 210 mm, pogreznjen rob za odpiranje, stene z utori za vstavljanje vzdolžnih in gladkih prečnih separatorjev. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 132 in komponent na strani 133.



BT1000GB

MIZE 1500 x 750 x 900 mm višine
z eno predalno enoto levo ali desno.
Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1000GB	ena predalna enota s 6 predali art. B1250GB
BT1005GB	ena predalna enota s 7 predali art. B1255GB
BT1010GB	ena predalna enota s 8 predali art. B1260GB



BT1015GB

MIZE 2000 x 750 x 900 mm višine
z eno predalno enoto levo ali desno.
Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1015GB	ena predalna enota s 6 predali art. B1250GB
BT1020GB	ena predalna enota s 7 predali art. B1255GB
BT1025GB	ena predalna enota s 8 predali art. B1260GB



BT1055GB

MIZE 2000 x 750 x 900 mm višine
z 2 stranskima predaloma
Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1030GB	2 predalni enoti s 6 predali art. B1250GB
BT1035GB	2 predalni enoti s 7 predali art. B1255GB
BT1040GB	2 predalni enoti s 8 predali art. B1260GB
BT1045GB	1 predalna enota s 6 predali art. B1250GB in 1 predalna enota s 7 predali art. B1255GB
BT1050GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto s 8 predali art. B1260GB
BT1055GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB in 1 predalno enoto s 8 predali art. B1260GB

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 konstrukcija
in ohišja predalnih enot
■ RAL 5015 predali
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT1085GB



BT1090GB



BT1115GB

MIZE 2500 x 750 x 900 mm višine z 2 stranskima predaloma Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1060GB	2 predalni enoti s 6 predali art. B1250GB
BT1065GB	2 predalni enoti s 7 predali art. B1255GB
BT1070GB	2 predalni enoti z 8 predali art. B1260GB
BT1075GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1080GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB
BT1085GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB

MIZE 2500 x 750 x 900 mm višine z eno predalno enoto levo ali desno. Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1090GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB
BT1095GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1100GB	z eno predalno enoto z 8 predali art. B1260GB

MIZE 2500 x 750 x 900 mm višine z eno osrednjo predalno enoto. Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1105GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB
BT1110GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1115GB	z eno predalno enoto z 8 predali art. B1260GB

MIZE 3000 x 750 x 900 mm višine z 2 stranskima predalnima enotama. Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1120GB	2 predalni enoti s 6 predali art. B1250GB
BT1125GB	2 predalni enoti s 7 predali art. B1255GB
BT1130GB	2 predalni enoti z 8 predali art. B1260GB
BT1135GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1140GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB
BT1145GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB



BT1135GB

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA


Predali, stran 133
Vrhne plošče, stran 124
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini predalnih enot.

Razstavljeni proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



DELOVNE MIZE ZA OPREMLJANJE

Predalne enote s ključavnico, brez predalov.

NOTRANJA višina 770 mm.

Nosilnost (*) 800 kg.



BT1001



BT1031



BT1091



BT1106



BT1121

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1001	1500 x 750 x 900	1 lesena plošča 1500 mm 1 predalna enota levo ali desno 1 stranska noga 1 polica 760 x 565 mm
BT1021	2000 x 750 x 900	1 lesena plošča 2000 mm 1 predalna enota levo ali desno 1 stranska noga 1 polica 1260 x 565 mm

Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1031	2000 x 750 x 900	1 lesena plošča 2000 mm 2 stranski predalni enoti 1 polica 760 x 565 mm
BT1061	2500 x 750 x 900	1 lesena plošča 2500 mm 2 stranski predalni enoti 1 polica 1260 x 565 mm

Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1091	2500 x 750 x 900	1 lesena plošča 2500 mm 1 predalna enota levo ali desno 1 stranska noga 1 sredinska noga 1 polica 1760 x 565 mm

Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1106	2500 x 750 x 900	1 lesena plošča 2500 mm 1 osrednja predalna enota 2 stranski nogi 2 polica 857 x 565 mm

Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1121	3000 x 750 x 900	1 lesena plošča 3000mm 2 stranski predalni enoti 1 sredinska noga 1 polica 1760 x 565 mm

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini predalnih enot.

SERIJSKE BARVE **BARVNE RAZLIČICE PREDALOV**

 **RAL 7038** ohišje
 **RAL 5015** predali

 **RAL 6011**
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



B1249

PREDALNE ENOTE ZA OPREMLJANJE

Ohišje s ključavnico, brez predalov. Robustne in primerne kot podpora za vrhne delovne plošče; ne smejo se uporabljati posamezno, saj nimajo mehanizma proti prevrnitvi.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)
B1249	550 x 665 x 860	435 x 540 x 770

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori;
stranske stene imajo uture z razmikom 60 mm.

DIMENZIJE: 453 x 540 mm.



B1355B

ARTIKEL	V SPREDAJ ZUN. (mm)	V SPREDAJ NOT. (mm)	NOSILNOST (kg)
B1350B	70	48	30
B1355B	140	118	30
B1345B	210	188	30

SERIJSKE BARVE **BARVNE RAZLIČICE PREDALOV**

 **RAL 7038** ohišje
 **RAL 5015** predali

 **RAL 6011**
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

PREDALNE ENOTE ZA DELOVNE MIZE

Ključavnica za centralno zaklepanje predalov. Robustne in primerne kot podpora za vrhne delovne plošče; ne smejo se uporabljati posamezno, saj nimajo mehanizma proti prevrnitvi.

DIMENZIJE: 550 x 665 x 860 mm v višino.

NOTRANJE DIMENZIJE: 453 x 540 x 770 mm v višino.



B1250GB



B1255GB

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 70 mm	V SPREDAJ 140 mm
B1250GB	s 6 predali	1	5
B1255GB	s 7 predali	3	4
B1260GB	z 8 predali	5	3



B1260GB



B1150GB



B1155GB

VIŠEČE PREDALNE ENOTE

Ključavnica za centralno zaklepanje predalov. Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo uture z razmikom 60 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
B1150GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 118	z 1 predalom, višina spredaj 140 mm
B1155GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 48	z 2 predaloma, višina spredaj 70 mm

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA NA KOLESIH

DODATNA OPREMA

Predalni vstavki in koritca, stran 33,
separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov
mora ustrezati višini predalnih enot

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 konstrukcija, ohišje
predalne enote in puliti
■ RAL 5015 predali
■ VEZANI BREZOV LES

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV IN PULTOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

Razstavljiva jeklena nosilna konstrukcija (debeline 12-15/10) je sestavljena iz spodnje police z 2 ojačitvama, nepremične, sredinske police, stranskih plošč in ročaja. Kovinske predalne enote (debeline 8-10/10) so opremljene s ključavnico za centralno zaklepanje vseh predalov, ki drsijo na preprostih vodilih s krogličnimi ležaji. Omarica, debeline 8-10/10, vrata s ključavnico in prilagodljiva notranja polica. Vrhne plošče so izdelane iz vezanega brezovega lesa, debeline 30 mm. Kolesa $\varnothing$ 150 mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi z zavoro).

Nosilnost 450 kg. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BB1225GB



BB1226

DIMENZIJE MIZE: 1200 x 750 x 940 mm v višino.

DIMENZIJE PREDALA: 550 x 665 x 695 mm v višino.

NOTRANJE DIMENZIJE PREDALA: 453 x 540 x 630 mm v višino.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1225GB	1 spodnja polica 1 sredinska polica 1 predalna enota s 5 predali: 2 s sprednjo višino 70 mm, 2 s sprednjo višino 140 mm, 1 s sprednjo višino 210 mm.
BB1226	1 spodnja polica 1 sredinska polica 1 prazna predalna enota za opremljanje višine 630 mm.



BB1230GB



BB1231

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1230GB	1 spodnja polica 2 predalni enoti s 5 predali: 2 s sprednjo višino 70 mm, 2 s sprednjo višino 140 mm, 1 s sprednjo višino 210 mm.
BB1231	1 spodnja polica 2 prazna predalna enota za opremljanje višine 630 mm.



BB1235GB



BB1236GB


ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1235GB	1 spodnja polica 1 omarica z notranjo polico 1 predalna enota s 5 predali: 2 s sprednjo višino 70 mm, 2 s sprednjo višino 140 mm, 1 s sprednjo višino 210 mm.
BB1236GB	1 spodnja polica 1 omarica z notranjo polico 1 prazna predalna enota za opremljanje višine 630 mm.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA NA KOLESIHNA KOLESIH

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini predalnih enot

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** konstrukcija, ohišje predalne enote in pulti
■ **RAL 5015** predali
■ **VEZANI BREZOV LES**

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV IN PULTOV



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



BB1240GB



BB1245GB

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1240GB	1 spodnja polica 1 sredinska polica 1 omarica z notranjo polico

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1245GB	1 spodnja polica 2 omarici z notranjo polico

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 5015** predali

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



B1355B

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo utore z razmikom 60 mm.

DIMENZIJE: 453 x 540 mm.

ARTIKEL	V SPREDAJ ZUN. (mm)	V SPREDAJ NOT. (mm)	NOSILNOST (kg)
B1350B	70	48	30
B1355B	140	118	30
B1345B	210	188	30

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038**

0403

LUKNJIČASTI PANELI BREZ POLIC

Panel za viseče kavlje, izdelani iz luknjičaste pločevine, velikosti 10/10, Ø luknjic je 4 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0403	1200 x 500 višine

0443

KOMPLET ZA MONTAŽO PANELOV NA MIZE

sestavljen iz 2 elementov, s priloženimi vijaki.

ARTIKEL	OPIS
0443	za mize z leseno ploščo



MIZE ZA DELAVNICE Z ELEKTRONSKO OPREMO

DODATNA OPREMA
Police, paneli in separatorji, stran 137

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



- **RAL 7035** navpični profili, police in vrhnje plošče
- **RAL 7000** prečne ojačitve
- **Galvanizirane** noge, križi in nosilci

Izdelano iz jekla. Vsaka miza je opremljena z navpičnimi nosilnimi profili, prečnimi ojačitvenimi profili, križi, kovinskim panelom za preprečitev razlitja materialov, prilagodljivimi policami s sprednjim robom in praznim kanalom, skupaj z 2 blazinicama, stranica z izvrtino $\varnothing 22$ mm za izhod cevi hidravličnega sistema in vstavljanje 7 modulov za vtičnice 220 V–380 V (vtičnice naj namesti naš strokovnjak za elektrotehniko). Vrhnja plošča, nastavljiva v višino od 797 mm do 911 mm s korakom 38 mm, je debela 30 mm in prekrita s plastičnim laminatom, barva siva RAL 7035, z zaobljenim robom in nosilnostjo (*) 50 kg. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BE1381+BE1383



BE1381

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE	KRIŽI	NOGE		NOSILNOST (*) kg
			stranske	osrednje	
BE1380	1067 x 822 x 1817	1	2	-	100
BE1381	2078 x 822 x 1817	1	2	1	200
BE1382	3089 x 822 x 1817	2	2	2	300

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev in ob montaži v tla ali na steno.

MIZE ZA DELAVNICE Z ELEKTRONSKO OPREMO

DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035
■ galvanizirani separatorji

PREDALNE ENOTE

Z mehanizmom proti prevrnitvi in predali, ki tečejo po teleskopskih vodilih, z možnostjo podaljšanja za 100 %, vsak s ključavnico in nosilnostjo 50 kg, kolesa ø 80 mm s pušo (2 nepremični in 2 vrtljivi, od katerih je 1 opremljena z zavoro). Stene z utori in luknjičasto dno omogočajo vstavljanje vzdolžnih separatorjev z utori in gladkih prečnih separatorjev. Predali so opremljeni z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito ali z lesom, oblazinjeni s poliuretansko peno ter prekriti s poliuretanom. **Nosilnost 150 kg.** V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BE1383



BE1383

ZUNANJE DIMENZIJE: 564 x 600 x 710 mm v višino

DIMENZIJE PREDALA: 450 x 450 mm

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ mm 250
BE1383	s 3 predali	1	1	1



BE1385



BE1386



BE1387



BE1388



BE1389

PRIBOR


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
BE1385	955 x 320 x 30	prilagodljive police (*)	50
BE1386	973 x 25 x 304	panel za pritrditev na navpične nosilne profile	-
BE1387	935 x 72 x 170	kanal za vtičnice, z nosilcem in vijaki	-
BE1388	-	priložena 2 montažna vijaka M6 x 85 za pritrditev v tla	-
BE1389	-	stenski nosilec z vijaki za spreminjanje nagiba. montažni vijaki niso priloženi	-

SEPARATORJI

VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

GLADKI PREČNI SEPARATORJI

V SPREDAJ PREDAL (mm)	SEPARATOR V (mm)	DOLŽINA mm 450	DOLŽINA mm 200 250			
100	75	A335	A653	A654	A659	A662
150	125	A336	A622	A655	A684	A637



(*) Montaža police je mogoča v vodoravnem položaju, nagnjena proti zadnjemu robu stranskega nosilnega profila.

INDUSTRIJSKI STOLI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Jekleni deli, praškasto lakirani s črnim epoksi prahom. Jeklena kromana opora za noge, po višini nastavljiv nosilec opore iz črnega poliamida. Vrtljivi sedeži, dvig z batnico (plin). Nasloni za hrbet, nastavljivi po globini in višini. 5-kraka podnožja iz polipropilena, na voljo v različicah z nogami ali kolesi.

**OBLAZINJENI STOLI**

okrogli sedeži ø 350 mm.

Anatomsko oblikovani sedalni deli in hrbtne opore s plastično školjko, obloženo s poliuretansko peno, in prekrite s poliuretanom. V črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).

NOGE

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1770	od 430 do 560 višine
1771	od 430 do 560 višine
1772	od 590 do 840 višine
1773	od 590 do 840 višine

KOLESA

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
177051	od 470 do 600 višine
177151	od 470 do 600 višine
177251	od 630 do 880 višine
177351	od 630 do 880 višine

**STOLI IZ BUKOVEGA LESA**

Sedalni del in hrbtne opore iz vezanega bukovega lesa, lakirana s prozornim lakom.

Okrogli sedeži ø 350 mm, debeline 18 mm.

Anatomsko oblikovani sedalni deli in hrbtne opore, debeline 9 mm.

NOGE

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1775	od 380 do 510 višine
1776	od 390 do 520 višine
1777	od 540 do 790 višine
1778	od 550 do 800 višine

KOLESA

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
177551	od 420 do 550 višine
177651	od 430 do 560 višine
177751	od 580 do 830 višine
177851	od 590 do 840 višine

Jekleni deli, praškasto lakirani s črnim epoksi prahom. Nepremične opore za noge, kromane in lakirane. Vrtljivi sedeži, dviganje z vretenom. Nasloni za hrbet, nastavljivi po globini in višini. 5-kraka podnožja iz kromanega jekla, na voljo v različicah z nogami ali kolesi. Sedalni deli in hrbtne opore iz vezanega bukovega lesa - lakirani s prozornim lakom, okrogli sedeži $\varnothing$ 320 mm, debeline 18 mm, anatomski sedeži 7 mm debeline in nasloni za hrbet 6 mm debeline - oziroma oblazinjeni s poliuretansko peno in prekriti s poliuretanom, v črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).



1728



1718



1717



1727

NOGE

ARTIKEL	OPIS	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1717	oblazinjen	od 640 do 770 višine
1718	bukov les	od 620 do 750 višine
1727	oblazinjen	od 620 do 750 višine
1728	bukov les	od 590 do 720 višine

KOLESA

ARTIKEL	OPIS	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
171751	oblazinjen	od 680 do 810 višine
171851	bukov les	od 660 do 790 višine
172751	oblazinjen	od 660 do 790 višine
172851	bukov les	od 630 do 760 višine



1742



1743



1737



1738



1747



1748



1732



1733

Stoli z nepremičnimi sedeži in podnožji. Nosilna konstrukcija iz kromanega jekla. Sedeži iz vezanega bukovega lesa, lakirani s prozornim lakom ali oblazinjeni s poliuretansko peno in prekriti s črnim poliuretanom, v črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).

ARTIKEL	OPIS	VIŠINA SEDEŽA (mm)
1732	oblazinjen	470
1733	bukov les	440
1737	oblazinjen	580
1738	bukov les	550
1742	oblazinjen	770
1743	bukov les	740

Vrtljivi stoli z nepremičnim podnožjem, dviganje z vretenom. Lakirana kovinska konstrukcija v beli barvi. Nepremične opore za noge imajo gumijasto zaščito. Sedeži iz vezanega bukovega lesa, lakirani s prozornim lakom, $\varnothing$ 350 mm, debeline 18 mm, ali oblazinjeni s poliuretansko peno in prekriti s poliuretanom, v črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).

ARTIKEL	OPIS	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1747	oblazinjen	od 610 do 730 višine
1748	bukov les	od 560 do 680 višine