

POLISTIRENSKI ZABOJČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ Zelena

ZABOJČKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA S STRANSKIMI SPOJI, IZDELANIMI IZ POLISTIRENA, ODPORNEGA PROTI UDARCEM.

Komplet čvrstih zabojčkov, izdelanih iz polistirena, odpornega proti udarcem; tak material omogoča izdelavo čvrstih proizvodov, odpornih proti mehanskim obremenitvam. Na voljo v dveh različicah: **s fiksnim separatorjem ali brez njega.**

Barva: **zelena**



ZABOJČKI BREZ FIKSNIH SEPARATORJEV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P195	108 x 167 x 75 (št. 2)	1,0	48
P196	151 x 237 x 126 (št. 3)	3,5	38
P197	213 x 350 x 164 (št. 4)	10,0	24
P198	310 x 490 x 190 (št. 5)	30,0	12
P200	385 x 580 x 250 (št. 5S)	52,0	4
P202	450 x 710 x 300 (št. 6)	-	4



ZABOJČKI S FIKSNIMI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P199	310 x 490 x 190 (št. 5)	30,0	12
P201	385 x 580 x 250 (št. 5S)	52,0	4
P203	450 x 710 x 300 (št. 6)	-	4

(*) Nakup celotnega paketa je **opcija**. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto

POLIETILENSKI ZABOJČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za barvne zabojčke zmeraj
navedite BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



ZABOJČKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA S STRANSKIMI SPOJI, izdelanimi iz polistirena, odpornega proti udarcem.

Uporaba izbranih materialov visoke gostote omogoča izdelavo robustnih zabojčkov, v splošnem odpornih proti udarcem, temperaturnim spremembam, olju, odpadnim oljem, topilom in kislinam (**).

Na voljo v dveh različicah: **z ali brez stranskih spojev**.



ZELENI ZABOJČKI S STRANSKIMI SPOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P254	105 x 163 x 85 (št. 2)	1,0	48
P255	150 x 240 x 125 (št. 3)	3,5	38
P256	212 x 346 x 164 (št. 4)	10,0	24
P257	305 x 484 x 190 (št. 5)	30,0	12
P258	370 x 580 x 250 (št. 5S)	52,0	4



ZABOJČKI BREZ STRANSKIH SPOJEV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P249	103 x 87 x 53 (št. 1)	0,4	100
P250	103 x 163 x 83 (št. 2)	1,0	48
P246	103 x 238 x 83 (št. 2 dolga)	2,0	28
P251	145 x 238 x 125 (št. 3)	3,5	38
P247	145 x 335 x 125 (št. 3 dolga)	6,0	16
P252	207 x 344 x 164 (št. 4)	10,0	20
P253	303 x 486 x 190 (št. 5)	30,0	12
P248	363 x 580 x 250 (št. 5S) na voljo samo v zeleni barvi	52,0	4

(*) Nakup celotnega paketa je opcija. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.

(**) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek


POLIPROPILENSKI ZABOJČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za barvne zaboječke zmeraj navedite BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



RECIKLIRANI POLIPROPILENSKI ZABOJČKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA

Uporaba recikliranih materialov omogoča izdelavo cenejših zaboječkov, vendar enako robustnih in odpornih proti olju in udarcem. Na voljo v treh barvnih različicah.



ZABOJČKI BREZ STRANSKIH SPOJEV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
P750	105 x 170 x 75 (G. 1)	1,0
P751	150 x 235 x 125 (G. 2)	3,8
P752	210 x 350 x 200 (G. 3)	12,5
P753	315 x 505 x 200 (G. 4)	28,0


PANELI ZA ZABOJČKE

Izdelani iz jekla, z utori za stensko montažo, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Opremljeni s POLIETILENSKIMI zaboječki brez stranskih spojev (stran 66) v različicah št. 1 in št. 2.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 3002 paneli
■ zeleni zaboječki



P290



P291



P292



P293

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
P290	1000 x 15 x 457	panel za opremljanje – mogoče uporabiti vse polietilenske barvne zaboječke (stran 66) v različicah št. 1 in št. 2
P291	1000 x 178 x 457	panel opremljen s: 27 zaboječki 103 x 87 x 53 mm višine (artikel P249V) 18 zaboječki 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P292	1000 x 102 x 457	panel opremljen s: 54 zaboječki 103 x 87 x 53 mm višine (artikel P249V)
P293	1000 x 178 x 457	panel opremljen s: 36 zaboječki 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)

VOZIČKI ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za barvne zabojčke zmeraj
navedite BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



Izdelani iz preoblikovane jeklene pločevine ob upoštevanju varnostnih standardov. Naklon panelov preprečuje, da bi med transportom material padel iz zabojčkov. Spodnje ojačane police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletni z ročajem in kolesi $\varnothing$ 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). **Nosilnost 300 kg**. Opremljeni s **POLIETILENSKIMI zabojčki** brez stranskih spojev (stran 66) v različicah št. 1, št. 2 in št. 3. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

KAPACITETA VOZIČKA ZA ZABOJČKE art. P295 Za vsako stran je mogoče uporabiti 24 rež v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MAKS. ŠTEVILO ZABOJČKOV V VRSTICI	ŠT. NAVPIČNIH REŽ	MAKS. ŠT. VRSTIC	SKUPNA NOSILNOST (kg)
P249	103 x 87 x 53 (št. 1)	9 + 9	2	12 + 12	1
P250	103 x 163 x 83 (št. 2)	9 + 9	3	8 + 8	2,2
P251	145 x 238 x 125 (št. 3)	6 + 6	4	6 + 6	8



MONTAŽNI VOZIČKI ZA ZABOJČKE

Dimenzije: 1010 x 610 x 1330 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje in predalnih enot na strani 72.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	
P295	voziček za opremljanje	
P296	oprema vozička:	18 + 18 zabojčkov 103 x 87 x 53 mm v višino (artikel P249V) 36 + 36 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm v višino (artikel P250V) 12 + 12 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm v višino (artikel P251V)
P297	oprema vozička:	9 + 9 zabojčkov 103 x 87 x 53 mm v višino (artikel P249V) 27 + 27 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm v višino (artikel P250V) 18 + 18 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm v višino (artikel P251V)
P298	oprema vozička:	18 + 18 zabojčkov 103 x 87 x 53 mm v višino (artikel P249V) 45 + 45 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm v višino (artikel P250V) 6 + 6 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm v višino (artikel P251V)

VOZIČKI ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA
Kovinski zabojčki, stran 91

TEHNIČNE OPOMBE
Za zabojčke zmeraj navedite barvno različico.
Proizvodi na tej strani so razstavljeni in se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 navpični drogovi samo za zabojčke
■ RAL 7000 prečni drogovi
■ Galvanizirano podnožje, križ nosilci

Izdelano iz jekla. Robovi in nosilci preprečujejo, da bi med transportom material padel iz zabojčkov. Spodnje police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletni z 1 ročajem, 1 križem, 2 ojačitvenima prečkama in kolesi ø 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). **Nosilnost enote je 150 kg.** Opremljeni z recikriranimi polipropilenskimi zabojčki (stran 67) v različicah G. 1, G. 2, G. 3 in G. 4. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

KAPACITETA VOZIČKA ZA ZABOJČKE art. P770
za vsako stran je mogoče uporabiti 32 rež v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MAKS. ŠTEVILO ZABOJČKOV V VRSTICI	ŠT. NAVPIČNIH REŽ
P750	105 x 170 x 75 (G. 1)	9	3
P751	150 x 235 x 125 (G. 2)	6	4
P752	210 x 350 x 200 (G. 3)	4	6
P753	315 x 505 x 200 (G. 4)	3	6 za uporabo samo na podnožju



P760BL



P761RO



P765BL



P766VE



P770

MONTAŽNI VOZIČKI ZA ZABOJČKE
dimenzije: 1025 x 615 x 1430 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje, neprilagodljivih polic (glejte spodaj) in recikriranih polipropilenskih zabojčkov na strani 67.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P760	enostranski voziček, oprema vozička: 18 zabojčkov 150 x 235 x 125 mm višine (art. P751) 8 zabojčkov 210 x 350 x 200 mm višine (art. P752) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P761	enostranski voziček, oprema vozička: 12 zabojčkov 150 x 235 x 125 mm višine (art. P751) 12 zabojčkov 210 x 350 x 200 mm višine (art. P752) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P765	dvostranski voziček, oprema vozička: 36+36 zabojčkov 105 x 170 x 75 mm višine (art. P750) 18+18 zabojčkov 150 x 235 x 125 mm višine (art. P751) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P766	dvostranski voziček, oprema vozička: 36+36 zabojčkov 105 x 170 x 75 mm višine (art. P750) 8+8 zabojčkov 210 x 350 x 200 mm višine (art. P752) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P770	voziček za opremljanje



P775



P776



P777

NEPRILAGODLJIVE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAPACITETA	NOSILNOST (kg)
P775	974 x 170 x 61	9 zabojčkov art. P750	25
P776	974 x 230 x 61	6 zabojčkov art. P751 ali 6 zabojčkov art. 0329 (stran 91)	25
P777	974 x 315 x 61	4 zabojčki art. P752 ali 4 zabojčki art. 0330 (stran 91)	25

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja in vrata
■ zeleni zabojčki

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10, opremljene z 2 luknjama za stensko montažo (zahteva), brez sider. Vrata so opremljena s ključavnico z drogovi. Opremljene z zabojčki iz POLIETILENA brez stranskih spojev v različicah št. 2 in št. 3 ali, na zahtevo, v barvah na strani 66. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



P140 (P146 z vrati)



P142 (P148 z vrati)



P144 (P150 z vrati)



P146 - P148 - P150

Dimenzije: 840 x 280 x 1005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
P140	omara	25 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P142	omara	49 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P144	omara	21 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 15 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P146	omara z vrati	25 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P148	omara z vrati	49 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P150	omara z vrati	21 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 15 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)



P152 (P158 z vrati)



P154 (P160 z vrati)



P156 (P162 z vrati)



P158 - P160 - P162

Dimenzije: 840 x 280 x 2005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
P152	omara	55 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P154	omara	105 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P156	omara	35 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 35 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P158	omara z vrati	55 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P160	omara z vrati	105 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P162	omara z vrati	35 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 35 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za zabojčke zmeraj navedite
barvno različico.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja in vrata




samo za zabojčke

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10, opremljene z 2 luknjama za stensko montažo (zahteva), brez sider. Vrata so opremljena s ključavnico z drogovi. Opremljene z recikliranimi polipropilenskimi zabojčki različice G. 1. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



P155BL



P155RO



P161

Dimenzije: 840 x 280 x 2005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
P155	omara	105 zabojčkov 105 x 140 x 75 mm višine (artikel P750)
P161	omara z vrati	105 zabojčkov 105 x 140/170 x 75 mm višine (artikel P750)

OMARE ZA OPREMLJANJE

Za vsako omaro je možno uporabiti vse barvne zabojčke iz **polietilena**, različice št. 2 in št. 3 (stran 66) ali reciklirane **polipropilenske** zabojčke različice G. 1 (stran 67) za kompozicije ujemajočih se barv. Vsaka omara ima navedeno nosilnost vsake police, tako da jo lahko varno opremite.

Število polic zajema tudi podnožje. Police niso primerne za polietilenske zabojčke s stranskim spojem.



P176 (P182 z vrati)



P178 (P184 z vrati)



P180 (P186 z vrati)



P182 - P184 - P186

Dimenzije: 840 x 280 x 2005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	POLICE	NOSILNOST POLICE	
			POLIETILENSKI ZABOJČKI	POLIPROPILENSKI ZABOJČKI
P176	Omara	11	5 zabojčkov št. 3	-
P178	Omara	15	7 zabojčkov št. 2	7 zabojčkov G. 1
P180	Omara	5 + 7	7 zabojčkov št. 2 + 5 zabojčkov št. 3	-
P182	Omara z vrati	11	5 zabojčkov št. 3	-
P184	Omara z vrati	15	7 zabojčkov št. 2	7 zabojčkov G. 1
P186	Omara z vrati	5 + 7	7 zabojčkov št. 2 + 5 zabojčkov št. 3	-

PREDALNA ENOTA ZA POLICE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ zeleno ohišje
■ prozorni predalčki

Spojene predalne enote z možnostjo skladanja. Ohišja so izdelana iz sijajnega polistirena visoke gostote. Predali so izdelani iz prozorne plastike, odporne proti udarcem, in opremljeni z etiketo iz belega kartona. Nosilni okvirji predalnih enot za opremljanje (stran 74) so izdelani iz oblikovane jeklene pločevine, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.



P350



P355




P360



P365



P370



PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. PREDALOV	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
P350	600 x 68 x 78	9	56 x 43 x 47/64
P355	600 x 96 x 112	6	88 x 65 x 70/98
P360	600 x 142 x 168	5	108 x 98 x 107/148
P365	600 x 178 x 206	4	138 x 127 x 134/190
P370	600 x 210 x 242	3	180 x 145 x 161/220

PALICE 600 mm PREDALI Z ZAKLEPOM

ARTIKEL	OPIS
P375	za predalne enote z art. P350
P380	za predalne enote z art. P355
P385	za predalne enote z art. P360
P390	za predalne enote z art. P365
P395	za predalne enote z art. P370

POLICE ZA PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 7035 ohišja in vrata polica
- zelena ohišja
- prozorni predali

Namizne police

dimenzije: 610 x 150 x 500 mm višine

dimenzije: 500 mm višine

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov na strani 74 in predalnih enot na strani 72.



P300G



P301G



P302G

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P300G	s 3 predalnimi enotami: 1 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360 1 do 4 predali art. P365
P301G	s 4 predalnimi enotami: 1 do 9 predalov art. P350 2 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360
P302G	s 5 predalnimi enotami: 2 do 9 predalov art. P350 3 do 6 predalov art. P355

Stenske police

dimenzije: 605 x 50 x 1000 mm višine

dimenzije: 1000 mm višine

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov na strani 74 in predalnih enot na strani 72.



P310G



P311G



P312G

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P310G	s 7 predalnimi enotami: 2 do 9 predalov art. P350 1 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360 2 do 4 predali art. P365
P311G	s 7 predalnimi enotami: 2 do 9 predalov art. P350 2 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360 1 do 4 predali art. P365 1 do 3 predali art. P370
P312G	s 6 predalnimi enotami: 5 do 6 predalov art. P360



P340G



P341G



P342G

Police s podnožjem

dimenzije: 605 x 205 x 1950 mm višine

dimenzije: 1850 mm višine

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov na strani 74 in predalnih enot na strani 72.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P340G	z 10 predalnimi enotami: 2 do 6 predalov art. P355 2 do 5 predalov art. P360 4 do 4 predali art. P365 2 do 3 predali art. P370
P341G	s 13 predalnimi enotami: 3 do 9 predalov art. P350 4 do 6 predalov art. P355 3 do 5 predalov art. P360 2 do 4 predali art. P365 1 do 3 predali art. P370
P342G	z 9 predalnimi enotami: 3 do 5 predalov art. P360 3 do 4 predali art. P365 3 do 3 predali art. P370

POLICE ZA OPREMLJANJE

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 72

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina predalnih enot **lahko preseže** višino okvirja
le **za eno tretjino** višine predalne enote.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 police



P309G



P319G



P329G



P339G



P349G

POLICE ZA OPREMLJANJE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAKO UPORABLJATI
P309G	610 x 150 x 500	610 x 150 x 500	namizne
P319G	605 x 50 x 1000	605 x 50 x 1000	stenske
P329G	605 x 205 x 1500	605 x 175 x 1400	talne s podnožjem
P339G	605 x 205 x 1750	605 x 175 x 1650	talne s podnožjem
P349G	605 x 205 x 1950	605 x 175 x 1850	talne s podnožjem

PREDALNE ENOTE ZA POLICE IN VOZIČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Proizvodi na tej strani so razstavljeni in se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



- RAL 3002 vozički
- zeleno ohišje
- prozorni predalčki

Izdelane iz hladno preoblikovanega jekla ob upoštevanju varnostnih standardov. Spodnje ojačane police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletne z ročajem in kolesi $\varnothing$ 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 eno opremljeno z zavoro). **Nosilnost 300 kg**. Opremljene s polistirenskimi predalnimi enotami (stran 72) **art. P350 - P 355 - P360 - P365**. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



VOZIČKI ZA ODSTRANLJIVE PREDALNE ENOTE

dimenzije: 620 x 610 x 1330 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje in predalnih enot na strani 72.


ARTIKEL	KOMPOZICIJA	
P371	voziček za opremljanje 1000 mm višine	
P372	oprema vozička:	4 + 4 predalne enote s 6 predali 600 x 96 x 112 mm višine (art. P355) 2 + 2 predalni enoti s 5 predali 600 x 142 x 168 mm višine (art. P360) 1 + 1 predalna enota s 4 predali 600 x 178 x 206 mm višine (art. P365)
P373	oprema vozička:	1 + 1 predalna enota z 9 predali 600 x 68 x 78 mm višine (art. P350) 5 + 5 predalnih enot s 6 predali 600 x 96 x 112 mm višine (art. P355) 2 + 2 predalni enoti s 5 predali 600 x 142 x 168 mm višine (art. P360)
P374	oprema vozička:	1 + 1 predalna enota z 9 predali 600 x 68 x 78 mm višine (art. P350) 3 + 3 predalnih enot s 6 predali 600 x 96 x 112 mm višine (art. P355) 1 + 1 predalni enoti s 5 predali 600 x 142 x 168 mm višine (art. P360) 2 + 2 predalni enoti s 4 predali 600 x 178 x 206 mm višine (art. P365)

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 7000 police
- siva ohišja in predalne enote
- prozorni predalčki

Spojene predalne enote z možnostjo skladanja. Ohišja so izdelana iz plastike ABS. Predali so izdelani iz prozornega polistirena, odpornega proti udarcem, in opremljeni z etiketo iz belega kartona. Vozički za opremljanje (stran 77) so izdelani iz hladno preoblikovane jeklene pločevine, v peči izdelana prevleka iz sintetičnega emajla.



P850



P851



P852



P853



P854



PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. PREDALOV	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
P850	600 x 69 x 77	9	59 x 44 x 49/65
P851	600 x 98 x 112	6	87 x 66 x 72/100
P852	600 x 141 x 164	5	113 x 100 x 110/150
P853	600 x 174 x 206	4	142 x 130 x 135/194
P854	600 x 209 x 240	3	190 x 146 x 164/225

PALICE 610 mm PREDALI Z ZAKLEPOM

ARTIKEL	OPIS
P855	za predalne enote z art. P850
P856	za predalne enote z art. P851
P857	za predalne enote z art. P852
P858	za predalne enote z art. P853
P859	za predalne enote z art. P854




P860



P865



P870



P875



P880

Police

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
P860	620 x 160 x 500	s 4 predalnimi enotami: 1 x 9 predalov art. P850 1 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852
P865	605 x 230 x 1000	s 6 predalnimi enotami: 2 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852 1 x 4 predali art. P853 1 x 3 predali art. P854
P870	605 x 325 x 1500	s 9 predalnimi enotami: 1 x 9 predalov art. P850 3 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852 2 x 4 predali art. P853 1 x 3 predali art. P854
P875	605 x 325 x 1750	z 10 predalnimi enotami: 1 x 9 predalov art. P850 3 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852 2 x 4 predali art. P853 2 x 3 predali art. P854
P880	605 x 325 x 1950	z 12 predalnimi enotami: 5 x 6 predalov art. P851 4 x 5 predalov art. P852 2 x 4 predali art. P853 1 x 3 predali art. P854

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA
Predalne enote (stran 76)

TEHNIČNE OPOMBE
Proizvodi na tej strani so razstavljivi in se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



- **RAL 7000** police, profili in prečniki vozičkov
- **RAL 7035** navpični drogovi vozičkov
- **galvanizirana** podnožja vozičkov
- **siva** ohišja in predalne enote
- **prozorni** predalčki



P864



P869



P874



P879



P884

POLICE ZA OPREMLJANJE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAKO UPORABLJATI
P864	620 x 150 x 500	620 x 150 x 500	namizne
P869	605 x 41 x 1000	600 x 41 x 1000	stenske
P874	605 x 325 x 1500	600 x 300 x 1400	talne s podnožjem
P879	605 x 325 x 1750	600 x 300 x 1650	talne s podnožjem
P884	605 x 325 x 1950	600 x 300 x 1850	talne s podnožjem

VOZIČKI ZA PREDALNE POLICE

Izdelani iz hladno preoblikovane jeklene pločevine. Kompletni z ročajem in kolesi $\varnothing$ 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). Nosilnost 300 kg. Opremljeni s predalnimi enotami iz plastike ABS in polistirena (stran 76). V peči izdelana prevleka iz sintetičnih emajlov.



P890



P894

VOZIČKI ZA ODSTRANLJIVE PREDALNE ENOTE

dimenzije: 725 x 615 x 1430 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje in predalnih enot na strani 76.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P890	oprema vozička: 2 + 2 predalni enoti z 9 predali 600 x 69 x 77 mm višine (art. P850) 1 + 1 predalna enota s 6 predali 600 x 98 x 112 mm višine (art. P851) 2 + 2 predalni enoti s 5 predali 600 x 141 x 164 mm višine (art. P852) 2 + 2 predalni enoti s 4 predali 600 x 174 x 206 mm višine (art. P853) 1 + 1 predalna enota s 3 predali 600 x 209 x 240 mm višine (art. P854)
P894	voziček za opremljanje 1270 mm višine

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali

;

Spojene predalne enote za vodoravno in navpično namestitve. Ohišja so izdelana iz polistirena visoke gostote, odpornega proti udarcem. Predali so izdelani iz plastike, odporne proti udarcem, z ločenim ohišjem, razen če je navedeno drugače.

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 133 x 169 mm v višino.
(Predali z etiketo iz belega kartona).



P511



P512



P513

vsaka s 24 predali

po 48 x 114 x 24 mm višine. Enota vsebuje 12 OHIŠIJ.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P511	prozorni	-
P512	zeleni	-
P513	zeleni	72 art. P601



P521



P514



P522

vsaka z 12 predali

po 103 x 114 x 24 mm višine. Enota vsebuje 6 OHIŠIJ.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P521	prozorni	-
P514	zeleni	-
P522	zeleni	36 art. P601 72 art. P600



P530



P515



P523

vsaka z 12 predali

po 48 x 114 x 50 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P530	prozorni	-
P515	zeleni	-
P523	zeleni	24 art. P602



P572



P516



P524

vsaka z 6 predali

po 103 x 114 x 50 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P572	prozorni	-
P516	zeleni	-
P524	zeleni	24 art. P603



P573



P517



P526

vsaka z 3 predali

po 214 x 114 x 50 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P573	prozorni	-
P517	zeleni	-
P526	zeleni	12 art. P603 6 art. P604

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


SERIJSKE BARVE




■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali



P581



P583



P585



P587



P535



P270



P590



P591



P592



P593

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 225 x 225 mm v višino.

(Prozorni predali z etiketo iz belega kartona).

2 predala v 1 ohišju.

ARTIKEL	PREDALI	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)	ODSTRANLJIVI SEPARATORJI
P581	8	101 x 198 x 48 viš.	8
P583	4	212 x 198 x 48 viš.	-

1 predal v 1 ohišju.

ARTIKEL	PREDALI	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)	ODSTRANLJIVI SEPARATORJI
P585	4	101 x 198 x 103 viš.	-
P587	2	212 x 198 x 103 viš.	-

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 263 x 225 mm v višino

(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 6 predali
101 x 241 x 67 mm v 2 ohišjih.

ARTIKEL	PREDALI	ODSTRANLJIVI SEPARATORJI
P535	prozorni	12
P270	zeleni	12

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 169 x 323 x 226 mm v višino.

(Predali z etiketo iz belega kartona).

z 2 predaloma
115 x 289 x 103 mm v 1 ohišju.

ARTIKEL	PREDALI
P590	prozorni
P591	zeleni

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 323 x 450 mm v višino.

(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 4 predali
210 x 289 x 103 mm višine v 2 ohišjih.

ARTIKEL	PREDALI
P592	prozorni
P593	zeleni

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali



PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 340 x 270 x 340 mm v višino.
(Zeleni predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 6 predali
155 x 241 x 100 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P574	prozorni	-
P579	zeleni	-
P518	zeleni	24 art. P608

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 393 x 390 x 228 mm v višino.
(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka z 2 predaloma
376 x 357 x 100 mm višine.



P580



P519

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P580	zeleni	-
P519	zeleni	4 art. P612 8 art. P610 4 art. P611

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 562 x 390 x 228 mm v višino.
(Zeleni predali z etiketo iz belega kartona).

s 4 predali 266 x 357 x 100 mm višine.




P569



P570

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P569	zeleni	-
P570	zeleni	8 art. P612 16 art. P610



P575



P571

s 4 predali 266 x 357 x 100 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. FIKSNIH SEPARATORJEV
P575	prozorni	-
P571	zeleni	4

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA
Predalne enote (stran 76)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali




PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 562 x 390 x 228 mm v višino.
(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 4 predali
266 x 357 x 100 mm višine v **2 ohišjih**.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P576	prozorni	-
P577	zeleni	-
P578	zeleni	8 art. P612 16 art. P610




PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 562 x 390 x 228 mm v višino.
(Predali brez etikete iz belega kartona).

vsaka s 6 predali
266 x 357 x 65 mm višine v **2 ohišjih**.


ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P268	prozorni	-
P269	zeleni	-
P265	zeleni	6 art. P607 12 art. P606 24 art. P605



KORITCA

barva: **zelena**

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
P605	88 x 88 x 59 (H3)
P606	178 x 88 x 59 (H2)
P607	356 x 88 x 59 (H1)
P608	121 x 78 x 94 (E)
P609	132 x 46 x 94 (F3)
P610	132 x 90 x 94 (F2)
P611	178 x 111 x 94 (G1)
P612	178 x 132 x 94 (F1)



KORITCA

barva: **bela**

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
P600	38 x 28 x 20 (B)
P601	47 x 38 x 22 (A)
P602	57 x 47 x 46 (A1)
P603	56 x 51 x 45 (C)
P604	111 x 56 x 45 (D)

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
kot na sliki

P536



P271

PREDALNE ENOTE**ZUNANJE DIMENZIJE: 240 x 129 x 192 mm v višino.****S 16 predali** 53 x 115 x 40 mm višine, z 2 fiksnima separatorjema in 4 predali.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. FIKSNIH SEPARATORJEV
P536	prozorni	8

PREDALNE ENOTE**ZUNANJE DIMENZIJE: 390 x 163 x 255 mm v višino.****Z 20 predali** 64 x 141 x 35 mm višine (od katerih ima 10 predalov 2 fiksna separatorja) in **5 predali** 98 x 141 x 35 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. FIKSNIH SEPARATORJEV
P271	prozorni	20



P231

ZABOJ S PROZORNIM POKROVOM**ZUNANJE DIMENZIJE: mm. 241 x 186 x 55 višine**Barva: **temnomodra**

ARTIKEL	ŠT. PREDELKOV
P231	8 predelkov v 3 različnih formatih

KOVINSKI ZABOJI ZA ORODJE za profesionalno uporabo.

Stene in dna z epoksi prahom praškasto lakirano jeklo; stranice, pokrovi in pribor iz močnega kopolimera polipropilena; uvlečni ročaji iz anodiziranega aluminija. Vrhnji deli opremljeni s 5 predelki za hrambo orodja s prozornim pokrovom in magnetnimi protizdrsnimi ploščami za kovinske predmete. Opremljeni z notranjim odstranljivim pladnjem. Nastavek za zaklepanje z obešanko.

Barva: **črna, rdeča**

P730



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
P730	450 x 260 x 270	15
P735	565 x 260 x 270	20

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA
Predalne enote (stran 76)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ ogljeno črna ohišja
■ prozorni predali

Predalne enote iz polipropilena z drsnimi predali na 2 kolesčkih in s ključavnico. Navpično in vodoravno spajanje se izvede z obstoječimi spojnimi elementi.




ZUNANJE DIMENZIJE: 450 x 460 x 420 mm v višino.

ARTIKEL	PREDALI	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
P120	2	405 x 405 x 163
P121	4	180 x 405 x 163
P122	4	405 x 405 x 63


PROTIZDRSNE POHODNE PLOŠČE

Protizdrsne POHODNE PLOŠČE, modularno spajanje elementov, odporne proti topilom, masti in kislinam (*). Primerne za kabine ali tla, kjer potekajo električne napeljave, pod pogojem, da so bile preizkušene za delovno napetost 3 kV in udarno napetost praznitve 20 KV (z izjemo art. P277). **Nosilnost 15000 kg/m²**

SERIJSKE BARVE



■ črne pohodne plošče in fazonski elementi
■ zelene pohodne plošče



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	BARVA	PRIPRAVLJENA ZA FAZ. ELEMENTE	MATERIAL
P277	500 x 500 x 50	odprta protivibracijska plošča	zelena	ne	polipropilen
P278	500 x 500 x 25	zaprta plošča	zelena	da	polietilen
P279	500 x 500 x 25	odprta plošča, primerna za topna olja	črna	ne	polipropilen
P280	500 x 500 x 25	odprta plošča	zelena	da	polietilen
P287	500 x 130 x 25	zaprti moški fazonski element	črna	-	polietilen
P288	500 x 130 x 25	zaprti ženski fazonski element	črna	-	polietilen
P289	130 x 130 x 25	zaprti kotni element	črna	-	polietilen


(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

ZABOJI ZA HRANO

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7001 zaboji
■ črni pokrovi

Zaboji iz NESTRUPENEGA in proti udarcem odpornega tlačno litega polipropilena s togimi stenami. Še zlasti primerni za uporabo v vseh industrijskih in komercialnih sektorjih, odporni proti bazam, kislinam, oljem in topilom (*). Ne vsrkavajo vlage in vonjav, odobreni za hrano (v skladu z Uredbo št. 21.03.73 in poznejšo Uredbo št. 735 z dne 28. 10. 1994). Optimalno oblikovani za uporabo na EVROPALETAH 1200 x 800.



ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	DNO	ROČAJI
P440	400 x 300 x 100	365 x 262 x 90	9,0	ravno	zaprti
P442	400 x 300 x 140	365 x 262 x 130	12,0	jamičasto	zaprti
P444	400 x 300 x 220	365 x 262 x 210	22,0	jamičasto	zaprti
P400	600 x 400 x 200	565 x 360 x 190	35,0	jamičasto	zaprti
P404	600 x 400 x 275	565 x 360 x 265	50,0	jamičasto	zaprti
P406	600 x 400 x 320	565 x 360 x 310	60,0	jamičasto	zaprti
P408	600 x 400 x 400	565 x 360 x 390	70,0	jamičasto	odprti

POKROVI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
P446	400 x 300 x 22	pokrov za art. P440 - P442 - P444
P448	408 x 310 x 18	tesnilni drsni pokrov za art. P440 - P442 - P444
P412	600 x 400 x 22	pokrov za art. P400 - P404 - P406 - P408
P410	604 x 407 x 18	tesnilni drsni pokrov za art. P400 - P404 - P406 - P408

(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

INDUSTRIJSKI ZABOJI

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO

SERIJSKE BARVE



Reciklirani polipropilenski zaboji z možnostjo skladanja. Uporaba recikliranih materialov omogoča izdelavo cenejših zabojev, prav tako robustnih in odpornih proti oljem in udarcem. Na voljo v štirih barvnih različicah.

P811BL



P805BL

P806RO

P807GR



P802BL



P801RO

P801BL

P807VE



GLADKO DNO

ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	ROČAJI
P801	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	15,0	zaprti
P802	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	20,0	zaprti
P805	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165	30,0	zaprti
P806	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	40,0	odprti
P807	600 x 400 x 325	570 x 370 x 320	60,0	odprti



P810



P811

POKROVI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
P810	400 x 305 x 20	pokrov s tečajem za art. P801 - P802
P811	600 x 405 x 20	pokrov s tečajem za art. P805 - P806 - P807

VOZIČKI ZA ZABOJE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


Za zaboje zmeraj navedite barvno različico. Proizvodi na tej strani so razstavljeni in se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



- RAL 7035 navpični drogovi
- RAL 7000 prečni drogovi
- galvanizirana podnožja in nosilci

BARVNE RAZLIČICE



samo za zaboje

Izdelano iz jekla. Nosilce je mogoče namestiti vodoravno ali pod kotom. Robovi in nosilci preprečujejo, da bi med transportom material padel iz zabojev. Spodnje police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletni z 1 ročajem, 2 ojačitvenima prečkama in kolesi $\varnothing$ 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). **Nosilnost 150 kg**. Opremljeni z **recikliranimi polipropilenskimi zaboji** (stran 85). V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



P815BL



P816GR



P820

VOZIČKI ZA ODSTRANLJIVE POLICE

Dimenzije: 1025 x 615 x 1430 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje, prilagodljivih vozičkov in recikliranih polipropilenskih zabojev na strani 85.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	
P815	oprema vozička:	4 zaboji 600 x 400 x 170 mm višine (artikel P805) 4 zaboji 600 x 400 x 220 mm višine (artikel P806)
P816	oprema vozička:	6 zabojev 400 x 300 x 170 mm višine (artikel P801) 2 zaboja 600 x 400 x 170 mm višine (artikel P805) 2 zaboja 600 x 400 x 220 mm višine (artikel P806)
P820	voziček za opremljanje	



P822



P823

PRILAGODLJIVE POLICE ZA VOZIČKE

maks. 3 v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAPACITETA	NOSILNOST (kg)
P822	955 x 420 x 30	3 zaboji 300 x 400 mm 1 predal 600 x 400 mm +1 predal 300 x 400 mm	50
P823	955 x 600 x 30	2 zaboja 600 x 400 mm	50

INDUSTRIJSKI ZABOJI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
kot na sliki

ZABOJI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA - do **4 kosi** (1+3) s samo enim pokrovom iz tlačno litega polipropilena za industrijsko in komercialno uporabo in hrambo na splošno. Lahko se transportirajo z viličarjem in prazni hranijo en v drugem, odporni proti bazam, kislinam, oljem in topilom (*). Vzdržijo temperature od -10° do +100°C. Optimalno zasnovani za uporabo na EVROPALETAH 1200 x 800.

INDUSTRIJSKI ZABOJI



ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	OPIS	BARVA
P428	594 x 400 x 410	490/525 x 325/350 x 405	70,0	zaboj	ogljeno črna
P430	795 x 400 x 410	700/730 x 325/350 x 405	100,0	zaboj	ogljeno črna
P432	790 x 600 x 550	675/730 x 490/540 x 545	200,0	zaboj	črna
P434	605 x 410 x 25	-	-	pokrov za artikel P428	črna
P436	810 x 410 x 25	-	-	pokrov za artikel P430	črna
P438	805 x 610 x 45	-	-	pokrov za artikel P432	črna

(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

INDUSTRIJSKI ZABOJI

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ ogljeno črna

Zaboji z možnostjo skladanja - do 4 kosi **(1+3)** iz tlačno litega polipropilena, za industrijsko in komercialno uporabo in hrambo na splošno. Odporni proti bazam, kislinam oljem in topilom (*), ne vsrkavajo vlage ali vonjav. Ojačani, odporni proti udarcem in primerni tudi za hrambo na prostem. Optimalno oblikovani za uporabo na EVROPALETAH 1200 x 800 (z izjemo art. P416-P422-P424).



P413



P414



P415



P416



P418



pokrovi P420-P426



P422



P424

ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	OPIS
P413	1200 x 1000 x 830	1120 x 920 x 655	600	680	zaboj z višino nog 120 mm
P414	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	zaboj z višino nog 120 mm
P415	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	zaboj z višino vrat 335 mm
P416	1200 x 800 x 1000	1130 x 730 x 695	400	570	zaboj z vrtljivimi kolesi ø 125 mm z ležaji
P418	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	zaboj s paletno
P422	1000 x 700 x 650	938 x 640 x 502	300	300	zaboj z višino nog 120 mm
P424	1000 x 700 x 800	938 x 640 x 502	400	300	zaboj z vrtljivimi kolesi ø 125 mm z ležaji
P420	1216 x 815 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za art. P414-P416-P418
P426	1020 x 720 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za art. P422-P424

(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

ZABOJI ZA AKUMULATORJE

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7001 zaboji
■ črna paleta

Zaboji na paletah, možnost skladanja do **3 kose (1 + 2)**, izdelani iz NESTRUPENEGA tlačno litega polipropilena, odobrenega za hrambo in transport izrabljenih akumulatorjev (Uredbe UN št. 2794, 2795, 2800 in 3028) v skladu z direktivo o embalaži P801a standarda ADR, z etiketami in notranjo polipropilensko vrečko. Robustni in odporni proti udarcem. V primeru hrambe na prostem ali transporta na nepokritih vozilih je treba obvezno uporabiti pokrov, **odobritev velja le, če je pokrov pritrjen z jermenom**. Barva: **siva RAL 7001**



ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	OPIS
P417	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	500	550	zaboj
P419	1000 x 700 x 650	940 x 640 x 500	300	297	zaboj
P421	1215 x 815 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za artikel P417
P423	1020 x 720 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za artikel P419

PALETE

Paleta iz recikliranega polietilena, možnost skladanja, se nasadijo, ravnanje z njimi je preprosto. Uporabijo se lahko tudi kot paleta za enkratno uporabo. Za namestitev palet na police je treba nujno vstaviti 3 polietilenske gredi (artikel P455). Barva: **črna**



PALETE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STATIČNA NOSILNOST (kg)	DINAMIČNA NOSILNOST (kg)	OPIS
P460	600 x 800 x 140	3000	600	paleta
P450	1200 x 800 x 135	1500	300	paleta
P455	1200 x 90 x 30	-	-	gredi za art. P450 (3 elementi)